



UIT LIEFDE VOOR JE WONING

LOOKBOOK

REINIGING - GEVELISOLATIE
- GEVELBEKLEDING
- LEIEN - KALEIEN -
BEKLEDING - HPL-PLATEN



- DAKBEDEKKING -
- PLEISTERING - VEZEL
- HOUTCOMPOSITIE -
- GEVELISOLATIE - D

INLEIDING

Geveldesign, Raamdesign en Roofdesign nemen je graag mee naar enkele projecten.

Bekijk dus zeker dit lookbook om onze realisaties waar te nemen. Verder kan je alle nuttige informatie over onze 3 pijlers hierin terugvinden.

Er werd ons in het verleden meermaals gevraagd om een folder uit te brengen met al onze realisaties.

Samen met ons marketing team gingen we aan de slag om dit lookbook te verwezenlijken. De afbeeldingen/projecten werden zorgvuldig uitgekozen om een beter beeld te schetsen van de mogelijkheden omtrent onze diensten.

We vinden het ook zeer belangrijk om onze klanten op meerdere punten te informeren. In dit lookbook worden onze diensten zeer uitgebreid besproken. Al onze technieken, materialen en structuren worden duidelijk omschreven en weergegeven met afbeeldingen. De premies en subsidies zijn bewust niet vermeld aangezien de wetgeving hieromtrent regelmatig wijzigt. Meer informatie over de subsidies kan je terugvinden op onze website www.geveldesign.be.

Tot slot willen wij nog even melden hoe belangrijk wij het vinden om steeds klaar te staan voor onze klanten. Elk project is voor ons even belangrijk, of het nu een groot of klein project is. We gaan steeds voor de volle 100% om het project tot een goed einde te brengen.

Tevredenheid staat bij Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign vooraan!

Uit liefde voor jouw woning



INHOUDSTAFEL

Over ons	02	Materiaalsoorten	46
Waarom werken met ons?	04	PVC ramen	48
Energetisch renoveren	06	Aluminium ramen	50
GEVELDESIGN	08	Steellook	52
Werkwijze	10	Houten ramen	54
Onze diensten	11	ROOFDESIGN	56
Isoleren en buitenmuurisolatie	12	Werkwijze	58
Waar op letten bij jouw gevelrenovatie?	14	Onze diensten	59
Soorten gevelbekleding	16	Soorten dakbekleding	60
Hout	18	Soorten daken	61
Gevelbepleistering	20	LOOKBOOK / PROJECTEN	62
Steenstrips	22	KLEUR- EN STAALKAARTEN	112
Kaleien	24	Bamboe	114
Leien	26	Hout	115
Spuitkurk	28	Steenstrips	116
Vezelcement platen	30	Verven/ Pleister / Kalei	127
Metalen gevelbekleding	32	Vezelcement platen	130
HPL platen	34	HPL platen	131
Sidings	36	Siding	135
Bamboe	38	Leien	136
Verven	40	Spuitkurk	138
RAAMDESIGN	42	Metaal	139
Werkwijze	44	RAL Kleuren	140
Onze diensten	45	PVC ramen	143

OVER ONS

GEVELDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door gevelbekleding van topkwaliteit, met of zonder isolatie, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Dit gaat van siliconenharspleister, steenstrips tot houten gevelbekleding en beplating.

RAAMDESIGN is gespecialiseerd in en gepassioneerd door ramen en deuren van topkwaliteit voor zowel nieuwbouw als renovatie. In ons assortiment zitten pvc ramen, aluminium ramen, houten ramen, deuren en poorten voor jouw woning.

ROOFDESIGN is gespecialiseerd in het plaatsen van daken en alle toebehoren. Voor zowel woningen die gerenoveerd worden als nieuwbouw kunnen de dakwerken uitgevoerd worden.

Er zijn meerdere soorten dakbedekking mogelijk, bepaalde stijlen zijn eerder geschikt voor hellende daken, en andere soorten dan weer voor platte daken.

We vinden het belangrijk om de klant zo goed mogelijk te informeren over de technische mogelijkheden. Onze adviseurs krijgen regelmatig opleidingen en worden continu bijgeschoold op vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht voor een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de huidige normen. Ook werken we zeer nauw samen met onze vaste partners die uitblinken omwille van hun technische kennis en oplossingsgerichtheid!





01 TOP MERKEN

Er wordt enkel gebruik gemaakt van de meest kwalitatieve producten. Daarnaast werkt Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign uitsluitend samen met hun vaste partners die het kwaliteitslabel reeds verkregen door de topprestaties die ze geleverd hebben.

02 NIEUW EN INNOVATIEF

De laatste nieuwe trends worden zeer goed opgevolgd. De uitvoerders van Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign staan open voor alle nieuwigheden en zullen zich hier steeds over bijscholen op alle mogelijke manieren.

03 PROFESSIONELE ADVISEURS

Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle aspecten rond gevelbekleding, ramen en deuren en dakwerken. Zij kunnen alle informatie delen die nodig is om de juiste beslissing te nemen over de buitenschil van jouw woning.

ONZE MISSIE

Wij maken er onze missie van om het juiste advies te geven, en uiteindelijk de werken uit te voeren volledig naar wens van onze klanten. De tevredenheid van onze klanten staat op nr. 1

ONZE VISIE

Enkel het beste is goed genoeg. Naast de service die wij aanbieden, worden onze uitvoerders zeer regelmatig bijgeschoold. De allerlaatste technieken zijn ons dus niet vreemd.

ONZE DOELEN

Zowel Geveldesign, Raamdesign als Roofdesign streven naar de beste kwaliteit en service. Onze uitvoerders maken niet enkel gebruik van de beste materialen, na het afgeleverde werk staan zij ook steeds tot jouw dienst.

ONZE VESTIGINGEN

Je kan steeds een afspraak maken in onze showrooms. Onze adviseurs geven graag het nodige advies en helpen je verder met al jouw vragen. Onze showrooms zijn gevestigd in Olen en Mechelen.

Kom gerust langs voor een gesprek en een tasje koffie.

SHOWROOM OLEN

Lammerdries-winkelstraat 14b
2250 Olen

SHOWROOM MECHELEN

Leuvensesteenweg 49
3191 Hever



<< BOEK UW AFSpraak

<https://www.geveldesign.be/afspraak-maken/>

WAAROM WERKEN MET ONS?

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook ramen en deuren en alle dakwerken.

Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen aan te bieden.

We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een goed einde wil brengen. De tevredenheid van onze klanten staat steeds voorop. Daarom staan wij garant voor een degelijke service na verkoop.

In elke sector hebben wij een ruim aanbod van producten en diensten. Voor elke stijl en voorkeur is er dus een oplossing. Niet elke woning is hetzelfde, er moet dus duidelijk bekeken worden, samen met jou, welke mogelijkheden er zijn.

VOORDELEN

- Verschillende diensten in de aanbieding**
 Buiten gevelbekleding bieden wij andere diensten aan zoals het plaatsen van ramen & deuren en alle soorten dakwerken.
- Kwalitatief materiaal**
 Omdat wij kwaliteit zeer belangrijk vinden werken wij steeds met de beste en meest kwalitatieve producten en materialen. Deze producten zijn gekeurd door erkende instanties.
- Dienst na verkoop**
 De tevredenheid van onze klanten staat voorop, hierdoor staan wij steeds paraat voor vragen/problemen na het uitvoeren van het project.
- Ruim aanbod**
 Je kan bij ons terecht voor alle soorten gevelwerken, dakwerken, ramen en deuren. Elke woning heeft zijn bepaalde charme en techniciteit. Voor elke vraag of voorkeur hebben wij een oplossing op maat.
- Kennis van de laatste nieuwe technieken**
 Onze adviseurs en uitvoerders worden op regelmatige basis bijgeschoold door verschillende opleidingen te volgen. Ook de allernieuwste trends en technieken worden steeds opgevolgd.



+3.000

Klanten hebben ons reeds vertrouwd



ONZE **UITVOERDERS** ZULLEN STEEDS DE HOOGST MOGELIJKE KWALITEIT LEVEREN!

Onze uitvoerders gaan steeds voor de hoogste kwaliteit als het gaat over de afwerking en materialen. Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign werkt zeer nauw samen met vaste partners die zeer sterk zijn omwille van hun technische kennis en oplossingsgerichtheid! Onze uitvoerders worden op zeer regelmatige basis bijgeschoold en volgen dan ook alle opleidingen omtrent hun functie.

Hun technische kennis is zeer uitgebreid en daardoor zijn ze op de hoogte van de mogelijkheden die de woning te bieden heeft.

Al onze uitvoerders bezitten een kwaliteitslabel die verkregen wordt door Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign. Om dit label te verkrijgen worden er strenge controles uitgevoerd. De uitgevoerde werken zijn door onze experts bekeken en gekeurd, alsook de uitvoering zelf. Er wordt dus enkel samengewerkt met uitvoerders die voldoen aan onze normen en voorwaarden.




WIJ GEVEN ALTIJD PROFESSIONEEL ADVIES

We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te informeren, niet enkel over de visuele opties maar ook over de technische mogelijkheden die de woning geeft. Onze adviseurs krijgen regelmatig opleidingen en worden steeds bijgeschoold op vlak van techniciteit en wetgeving. Zo kan je bij ons terecht voor een vakkundig advies, gefundeerd op de principes van de huidige normen.

Onze adviseurs zijn ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwe richtlijnen betreffende de premies en subsidies. Hierin delen zij al hun kennis en helpen onze klanten om deze aanvragen op de juiste manier af te handelen.

ENERGETISCH RENOVEREN

Wil je een huis kopen en krachtig renoveren? Of misschien wil je dat jouw aangekochte huis energiezuiniger word? Dan is de Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) een goed idee. Zo betaal je ook gereduceerde registratierechten op de aankoopprijs van je woning. Wat is zo'n renovatie van intellectuele eigendomsrechten precies en aan welke voorwaarden moet je voldoen?



VOORDELEN INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE

De positieve effecten van een grondige energetische renovatie zijn direct voelbaar, zowel financieel als voor het milieu.

Verhoogde woningwaarde: Door de investering van een ingrijpende energetische renovatie kunnen de kosten stijgen maar deze investering kan je gemakkelijk terugverdienen door de lagere energiekosten. Daarnaast verkrijgt je een goede EPC-score en kan je de woning later voor een hogere prijs verkopen.

Lagere energiefactuur: je betaalt niet enkel lagere registratielasten, maar ook lagere energiekosten dankzij een grondige energetische renovatie. Een goede isolatie zorgt voor minder warmteverlies in je woning en de nieuwe verwarmingsinstallatie verbruikt veel minder energie dan de oude cv-ketel.

Verlaagde registratierechten op de aankoop van je woning: Bij een grote energetische renovatie betaal je slechts 3% van de registratierechten van de aankoopprijs van de woning in plaats van 6%. Als dit kortingsverzoek niet in jouw notariële akte staat, dan kan je binnen een bepaalde termijn ook met terugwerkende kracht een aanvraag doen.

Aangename woon- en warmtecomfort: Door een complete energetische renovatie blijft jouw huis langer warm in de winter en koel in de zomer.

Gezonde binnentemperatuur: Een goed geïsoleerd huis is erg belangrijk. Een mechanische ventilatie kan zeer interessant zijn, je zorgt voor een gezond binnenklimaat door nieuwe buitenlucht binnen te laten en vuile binnenlucht af te voeren.

Lagere CO₂-uitstoot: Na de energetische renovatie zal je minder moeten stoken om de woning te verwarmen. Perfect toch, daarnaast denk je aan het milieu door de daling van de CO₂-uitstoot.

	Tarieven vanaf 1/1/2022	Bijkomende vermindering voor een bescheiden woning*
Enige en eigen woning	3%	€ 2 800
Bij energetische renovatie	1%	€ 960
Grond of niet de enige en eigen woning	12%	€ -

AANPAK **ENERGETISCH** RENOVEREN

1. WONING GRONDIG (NA)ISOLEREN

Er is een uitgebreide thermische isolatie van de woning nodig om warmteverlies zoveel mogelijk te vermijden. Dit wil zeggen dat er minstens 75 % van de buitenschil geïsoleerd moet worden. Volgende punten kunnen aangepakt worden:

DAKISOLATIE

Er zijn 2 opties bij het isoleren van het dak. De buitenkant kan geïsoleerd worden, dit gaat gepaard met een volledige dakrenovatie uiteraard. De andere optie is langs de binnenkant van de dakconstructie. Zoldervloerisolatie is hier niet van toepassing (IER-renovatie) aangezien deze niet verwant is aan de de buitenomgeving.

NIEUWE RAMEN

Bij het vernieuwen van je ramen kan je best gebruik maken van dubbel glas of hoogrendementsglas. Verder is ook de raamkader belangrijk in het berekenen van de isolatiewaarde van je nieuwe ramen. Hierbij is PVC de best isolerende optie. Aluminium en hout zullen minder goed isoleren.

GEVELISOLATIE

Om te voldoen aan de eisen van de IER-renovatie zijn er de verschillende opties om de muren te isoleren. De spouwmuur of binnenmuren kunnen geïsoleerd worden. Maar de interessantste optie is het isoleren van de buitenmuren, hier is een nieuwe gevelbekleding ook van toepassing, maar hierbij is er ook geen sprake van ruimteverlies of nieuwe afwerking binnen in de woning.

VLOERISOLATIE

Vloer die grenst aan de buitenomgeving valt ook onder de term 'energetisch ingrijpende renovatie'.

2. VERWARMINGSINSTALLATIE

Een ander belangrijke punt voor een 'ingrijpende energetische renovatie' zijn de technische installaties van de woning. Hiermee worden o.a. verwarming, sanitair water en koeling bedoeld. Verwarmingsinstallaties zullen dan ook vernieuwd moeten worden. Volgende installaties kunnen gebruikt worden: Warmtepomp, Zonneboilercombi, Gascondensatie, Condenserende mazoutketel, Biomassaketel

3. MECHANISCH VENTILATIESYSTEEM

Kies je voor een ingrijpende energetische renovatie? Dan kan je best een energetisch ventilatiesysteem in je woning integreren. Volgende opties zijn mogelijk: Ventilatiesysteem C/C+ (gedeeltelijk mechanisch) of Ventilatiesysteem D (volledig mechanisch)

4. INVESTEREN IN HERNIEUWBARE ENERGIE

Voor een grondige energetische renovatie moet een bepaald aandeel hernieuwbare energie gebruikt worden. Dit geldt specifiek voor 15 kWh/m² per jaar. Je kan op verschillende manieren aan deze voorwaarde voldoen.





GEVELDESIGN



ONZE WERKWIJZE



PLAATSBEZOEK EN BESPREKING

Alles start met het eerste contact via telefoon, mail, website of Facebook. Daarna maken wij graag een afspraak voor een plaatsbezoek. Bij dit bezoek doen we een opmeting en bekijken we de techniciteit van de gevel. Hier kunnen we jouw wensen en mogelijkheden bekijken. Kort daarna bezorgen we jou een vrijblijvende offerte die we graag persoonlijk toelichten.

SAMENWERKING

Heb je nog vragen over de offerte? Laat het ons zeker weten en we maken een nieuwe afspraak in één van onze toonzalen. We bekijken de offerte opnieuw en maken eventuele aanpassingen waar nodig. Wanneer er vertrouwen en een akkoord is maken we het dossier volledig in orde.

START VAN JOUW PROJECT

In de begeleidende e-mail van je voorschotfactuur staat de maand waarin jouw project ingepland is. Hou er rekening mee dat gevelwerken onderhevig zijn aan de weersomstandigheden. Uiteraard doen we ons uiterste best om zo weinig mogelijk van de planning af te wijken.

Voor aanvang van de werken komt de coördinator ter plaatse en doet met jou een rondgang om te bespreken wat er precies allemaal moet gebeuren. Daarna wordt de stelling geplaatst en de nodige delen afgeschermd. Ook worden de werkmannen ingelicht over de werken aan de gevel.

De werken worden door het uitvoerend team voorbereid en de materialen worden geleverd. Daarna communiceert de coördinator met jou wanneer de werken zullen starten. Eerst wordt de isolatie tegen de gevel geplaatst, al dan niet met een voorafgaande reiniging van de gevel. Daarna moet dit enkele dagen drogen.

Vervolgens wordt er zorgvuldig tijd besteed aan de afwerking van de gevel. We laten een werf altijd proper en netjes achter. Na de werken zal de coördinator nog een laatste inspectie doen van de werken.

Na afloop van de werken komt jouw adviseur nog eens langs om de uitgevoerde gevelwerken te bewonderen en je te bedanken voor het vertrouwen. We doen dan ook ons uiterste best om elk project zo perfect mogelijk af te werken.

ONZE DIENSTEN



GEVELREINIGING

Geveldesign staat klaar om jouw gevel volledig op te frissen met een gevelreiniging.

Geveldesign kan op verschillende manieren jouw gevel reinigen: impregneren, stoomreinigen, voegwerken en nevelstralen.

Aangezien elke woning anders is zullen onze adviseurs samen met jou de beste oplossing binnen jouw budget zoeken.



GEVELBEKLEDING

Geen twijfel mogelijk, voor gevelbekleding moet je bij ons zijn. Na het eerste contact maken we graag tijd voor een plaatsbezoek en bespreking achteraf. Wanneer alle onderdelen van de samenwerking voor beide partijen duidelijk zijn, dan wordt jouw dossier opgemaakt en en gaat de bal aan het rollen!.

Maak je geen zorgen, jouw pand is in goede handen!



GEVELISOLATIE / ESOLATIE

Esolatie is een van de beste manieren om je woning optimaal te isoleren. Esolatie beschermt je woning, net zoals isolatie" tegen warmte en koude om het binnenklimaat optimaal te houden.


Het verschil tussen isolatie en esolatie is dat isolatie zich afspeelt aan de binnenkant van je woning, terwijl esoleren zich focust op de buitenkant. Je legt als het ware een beschermende laag rond je woning. Door het gebruik van esolatie elimineer je tevens koudebruggen!

ISOLEREN & BUITENMUURISOLATIE

Esolatie is geen typefout! Esolatie is een van de beste manieren van gevelisolatie plaatsen. In grote lijnen komen beiden op hetzelfde neer, maar wij vertellen je er graag meer over. Net zoals bij het plaatsen van gewone gevelisolatie, beschermt esolatie je woning tegen warmte en kou om het energieniveau optimaal te benutten. Isolatie speelt zich af aan de binnenkant van je woning, terwijl esoleren zich focust op de buitenkant. Je legt als het ware een beschermende laag rond je woning. Esolatie elimineert koudebruggen waardoor je pand veel beter is geïsoleerd!

VOORBEELD

Voor een driegevelwoning met 120m² geveloppervlakte levert een isolatielaag van 12 cm EPS een besparing op tot 40% per jaar op.



WAAROM ZOU JE ESOLATIE GEBRUIKEN VOOR JE GEVEL?

Tegenwoordig is het een must om goede gevelisolatie te plaatsen. Iedereen moet energievriendelijker en duurzamer leven, tijd dus om ons steentje bij te dragen met esolatie! Het plaatsen van gevelisolatie zorgt voor een hoge thermische inertie. Met andere woorden: wanneer de temperatuur in de woning daalt, behoudt de muur de warmte voor een lange periode waardoor de comforttemperatuur hoog is binnen in de woning. Het grote voordeel daarvan? Het energieverbruik daalt omdat de volledige woning snel opwarmt! Gevel-design bezit een ruime keuze aan buitengevelisolatie-systemen en heeft verschillende afwerkingsmogelijkheden. Wij hebben een uitgebreid gamma aan materialen, kleuren en structuren beschikbaar voor elke klant. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal komt kijken bij onze service?

HOGER COMFORT NIVEAU

Een geïsoleerde buitenwand heeft een hoge thermische inertie. Met andere woorden, wanneer de temperatuur in de woning daalt, behoudt de muur de warmte voor een lange periode waardoor de comforttemperatuur hoog is binnen in de woning. Hierdoor ligt het energieverbruik ontzettend laag omdat de volledige woning snel opwarmt.

De stralingstemperatuur van de wand daarentegen is hoog, waardoor er een aangename comfortzone wordt gecreëerd. De comforttemperatuur is het gemiddelde van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur van de wand, waardoor er tot 3°C minder nodig is om hetzelfde comfortgevoel te creëren.

MILIEUVRIENDELIJK

Stijgende energiekosten en de opwarming van de aarde zijn heel actuele thema's. Vlaanderen wil veel zuiniger omspringen met energie. Het is daarom belangrijk dat alle woningen in Vlaanderen energiezuinig worden. Tegen 2050 willen wij Vlaanderen dat elke woning energiezuinig wordt gemaakt. Om dit doel te bereiken zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Samen werken we hieraan mee. Met een goede en efficiënte buitengevelisolatie kan je heel wat energie besparen. Dit zorgt voor een verlaagde CO₂-uitstoot en minder luchtverontreiniging. Op die manier draag je bij tot een beter leefmilieu en wordt je energiefactuur verlaagd. Kortom, een win-win situatie.

Het geveleppervlak is de grootste oppervlakte van jouw woning. Meer dan 1/3 van de warmte gaat verloren, doorheen niet-geïsoleerde muren, het dak of de vensters. Het na-isoleren van gevels is dan vanzelfsprekend een noodzaak.

Het is niet altijd simpel om hierin zelf je weg te vinden in de vele mogelijkheden die er worden aangeboden. Geveldesign helpt je graag om de juiste keuzes te maken omtrent de juiste isolatie te kiezen.






WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ JOUW GEVELRENOVATIE?

Heb je de beslissing genomen om de gevel van je woning te vernieuwen, dan zijn er meerdere voordelen aan verbonden. De waarde van de woning stijgt, de woning krijgt een compleet nieuwe en mooie uitstraling. Daarnaast is de woning geïsoleerd en dat resulteert in een laag energiefactuur, en zo zijn er nog wel enkele voordelen.

Toch zijn er enkele punten waar je rekening mee moet houden. Het zou jammer zijn om er te snel aan te beginnen en ondoordacht te starten waardoor er later problemen opduiken. Je kan beter voor kwaliteit en garantie gaan, dit is misschien niet de goedkoopste optie maar je zal er zeker plezier aan hebben. Onze experts hebben alle nodige certificaten en weten waarmee ze bezig zijn. In elk opzicht hebben zij de gepaste oplossing voor elke soort gevel.



Ook is een goede afwatering essentieel. Bij arduinen raamdorpels werken we met kussentjes langs de zijkanten. In geval van een aluminium raamdorpel, wordt deze afwatering mee verwerkt in de dorpel via een profiel.

RAAMDORPEL

De raamdorpels onder je ramen moeten na het plaatsen van de isolatie en nieuwe bekleding nog minstens 3 cm uitsteken. Wij bij Gevelsdesign-Raamdesign-Roofdesign raden steeds aan om hier 5 cm te voorzien. Op die manier heb je een beetje speling. Die extra speling komt vaak van pas. Ook kan je beter te veel dan te weinig plaats voorzien.

Voorbeeld:

Indien je dus met 10 cm isolatie wilt werken, en je de afwerking in een siliconenharspleister wilt laten zetten, moeten de dorpels 16 cm uitsteken ten opzichte van de huidige gevel.

- 10 cm isolatie
- 1 cm afwerking in siliconenharspleister
- 5 cm uitsteek na afwerking


Deze totale hoeveelheid is dus afhankelijk van de gevelbekleding die gebruikt wordt. Vraag hierover meer uitleg aan jouw adviseur. Hij/zij zal je bij deze berekening graag helpen.



RAMEN


Indien je ook je ramen vervangt, kan je hierbij ook al rekening houden met de nieuwe afwerking. Door de ramen iets kleiner te voorzien dienen de dagkanten niet afgeslepen te worden. Door dit te vermijden, kan je schade aan je nieuwe ramen voorkomen.

Je kan je ramen ook reeds in of voor de dagkant laten plaatsen. (Zie foto) Op die manier staan je ramen na de plaatsing van de isolatie minder ver naar achter tegenover de afgewerkte gevel.



DAKRAND (PLAT EN HELLEND DAK)

Voor het uitsteken van de dakrand geldt ongeveer hetzelfde als bij de raamdorpels. Ook hier dienen de dakranden 3 cm uit te steken. Onze ervaring zegt echter dat 5 cm een veiligere keuze is. Bijkomend is het hier ook belangrijk dat de dakrand 5 cm naar beneden komt. (zie foto)



PLINT

Door het gebruik van een gevelplint zorg je er voor dat de woning zowel functioneel als esthetisch opgewaardeerd wordt. De plinten beschermen de woning tegen vuil en vocht, en daarnaast krijgt de gevel een compleet nieuwe uitstraling.

De afmetingen van de gevelplint is gemiddeld 30 cm hoogte en gaat omvat de gehele lengte van de gevel. Er zijn ook verschillende materiaalsoorten beschikbaar. Meestal wordt er gebruik gemaakt van arduin of graniet.

De gevelplint is niet bij elke gevelbekleding essentieel, bespreek met jouw adviseur of dit bij jouw project noodzakelijk of aangeraden is.

ONZE SOORTEN GEVELBEKLEDING

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de gevel van de woning. Zowel oude woningen als nieuwbouwprojecten kunnen voorzien worden van een mooie, op maat gemaakte gevelbekleding.

Elke woning is uniek en heeft zijn mogelijkheden. Voor elke stijl en voorkeur is er een aangepaste oplossing. Bekijk hier onze verschillende soorten gevelbekleding.



HOUT



BEPLEISTERING



STEENSTRIPS



KALEIEN

**LEIEN****HPL PLATEN****VEZELCEMENT PLATEN****SPUITKURK****BAMBOE****VERVEN****METAAL****SIDINGS**

HOUT

Een houten gevelbekleding heeft een natuurlijke uitstraling en kan een zeer mooie eyecatcher zijn in een mooi landschap of omgeving.

Soorten

Bij de keuze van het soort hout is de prijs, de kleur, maar vooral de duurzaamheid doorslaggevend. (Duurzaamheidsklasse I, II of III)

De bekleding is ook mogelijk met minder duurzame houtsoorten, zoals vuren- en grenenhout. Deze bekleding krijgt vooraf een professionele en een duurzame hittebehandeling zoals bijvoorbeeld Thermowood. Thermowood verhoogt de duurzaamheid en vormstabiliteit zodat het hout zeer lang meegaat zonder te vervormen. Het hout gaat langer mee als er geen grondcontact is.

Natuurlijke vergrijzing en afwerking

Het is mogelijk om de houten gevelbekleding af te werken met een transparant (beits) of dekkend (verf) product. Onafgewerkt hout zal vergrijzen onder invloed van zon en regen. Het natuurlijke vergrijzingsproces heeft geen enkele invloed op de duurzaamheid of de technische kwaliteit van het hout. Als het hout eenmaal vergrijsd is, is er verder geen onderhoudsbehandeling vereist. Heb je de voorkeur om het hout in zijn oorspronkelijke tint te behouden, dan wordt het hout gekleurd tijdens het afwerken. Natuurlijke vergrijzing kan niet worden tegengegaan met een kleurloze afwerking.

Horizontale of verticale plaatsing?

De keuze tussen horizontale of verticale plaatsing van houten gevelplanken is niet alleen een esthetische maar ook een functionele keuze. Geveldesign kan je bij deze keuze professioneel advies geven. Verticale planken voeren sneller het regenwater af. Toch is het een natuurlijk fenomeen dat houten planken water opzuigen. Enkel een goede afwerking van de kopse kanten van het hout, bijvoorbeeld met een dakoversteek of profielen, kan je gevel daartegen beschermen. Bespreek met jouw Geveldesign adviseur de mogelijkheden voor jouw gevel.

Onderhoud

Een gevel die zuidwest georiënteerd is, zal na ongeveer 3 jaar een onderhoudsbeurt nodig hebben.

Een gevel die naar het oosten of noordoosten gericht is, zal pas na ongeveer 8 à 10 jaar aan onderhoud toe zijn.

De verschijning van kleine onesthetische grijze vlekjes geeft het juiste moment aan waarop de gevel aan onderhoud toe is.

Het onderhoud beperkt zich tot het lichtjes schuren met fijn schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 200). Gevolgd door het aanbrengen van het juiste product.

De kans bestaat dat onbehandelde gevelbekleding blootgesteld wordt aan sterke luchtverontreiniging. Dit komt vaak voor in stedelijke gebieden, langs drukke wegen en in de buurt van grote industrieparken. Het hout wordt donkergrijs tot zwartachtig in plaats van mooi zilvergrijs. Ook lichtbruine vlekvormige verkleuringen, meeldauw, of algengroei kan je op dezelfde manier verwijderen. Reinigen kan met producten op basis van detergent en javel of bij hardnekkige gevallen met javelwater.

Gebruik na het reinigen een borstel en spoel met water om bleke vlekken achteraf te vermijden (deze mag geen metaal bevatten).

Een afwerking met een gepigmenteerde buitenbeits maakt het houten oppervlak gladder, zodat vervuilende stoffen zich moeilijker kunnen vasthechten.

Voordelen

- Hout is een natuurlijk product met een natuurlijke uitstraling
- Hout is natuurlijk en hernieuwbaar
- Als je kiest voor lokaal hout van een duurzame bron, kan je de ecologische voetafdruk van je woning verkleinen
- Isoleert zeer goed
- Hout is veelzijdig en past bij elk type woning
- Gedeeltelijke bekleding met houten panelen of latten is een nieuwe trend
- Geschikt voor gevelrenovaties
- Geveldesign staat steeds klaar met het nodige advies en vragen over de verschillende opties die er zijn om de gevel met hout te bekleden.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



CREPI/GEVELBEPLEISTERING

Gevelbepleistering geeft jouw gevel een moderne en strakke uitstraling. Door het gebruik van gevelbepleistering geef je elke nieuwbouw of renovatie gevel een stijlvolle touch. Deze vorm van gevelbekleding leent er zich ook uitstekend toe om complexe bouwdelen te bekleden door de keuze uit verschillende texturen en kleuren. Ook is gevelbepleistering waterwerend en dampdoorlatend, hierdoor vermijd je o.a vorstschade.

Soorten

- Minerale pleisters (op basis van cement)
- Synthetische pleister (op basis van kunsthars)

Geveldesign werkt uitsluitend met synthetische pleisters. Synthetische pleisters worden dunner aangebracht dan de minerale en kunnen afgespoten worden zonder structuurverlies. Deze gevelbepleistering wordt meestal kant-en-klaar geleverd, terwijl minerale pleisters aangemaakt worden met water.

Voordelen van gevelbepleistering

- Betaalbare afwerking
- Strakke uitstraling
- Niet gevoelig voor scheuren en vervuiling
- Beter thermisch rendement
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Vermijd vorstschade
- Drastisch lagere kans op koudebruggen
- Optimale geluidsisolatie
- Ruime keuze texturen en kleuren

Texturen en kleuren in gevelbepleistering

Er zijn meerdere soorten gevelbepleistering mogelijk, dit in verschillende texturen zoals glad, gekrabb en met ronde lijnen.

Omdat het moeilijk is om een kleur te kiezen, kun je in onze showrooms de meest courante kleuren bekijken.

Afwerking

Na het aanbrengen van de gevelbepleistering op de buitenmuur worden de naden dicht gemaakt. Er wordt een kit gebruikt om de naden van ramen en deuren te dicht. Daarna volgt een laatste controle en wordt alles opgeruimd. Vervolgens vindt er een laatste inspectie plaats en wordt alles opgeruimd.

Er zijn verschillende manieren om een gevel met gevelbepleistering af te werken.

Afwerking met plinten

Het is aangeraden om voor een extra afwerking de voorkeur te geven aan een gevelplint of een waterkerende sokkelpleister. De onderkant van de gevel is zeer fragiel, hierdoor heeft deze plek iets meer aandacht nodig. De gevelplint is een iets duurdere optie dan een waterkerende sokkelpleister. De muren moeten op de juiste plaats van deze bescherming worden voorzien, zodat het indringen van vocht en vuil kan vermeden worden.

Vuilafstotend

Pleister is op zich al vuilafstotend, er zijn weinige vuiligheden die zich hechten op deze soort gevelbekleding. Extra vuilafstotende verf zorgt ervoor dat je de gevel nog minder hoeft te reinigen, er zullen nog minder vuiltjes op de gevel zichtbaar zijn.

Onderhoud

Via enkele kleine ingrepen kan je de gevelbepleistering beschermen tegen vervuiling:

- Je kan een brede dakrand voorzien om beter bestand te zijn tegen verschillende weersinvloeden.
- Door het plaatsen van een plint aan de onderzijde van de woning (blauwe steen, donkere gevelsteen,...) zorg je ervoor dat het pleisterwerk niet helemaal tot de grond komt.
- Aangepaste vensterbladen met verhoogje aan de randen (zo stroomt water steeds via het midden van de vensterbank zodat het de muur niet raakt)
- Aangepaste roosters (afzuigkap, ventilatieroosters,...) moeten ofwel ver genoeg ofwel helemaal niet uitsteken.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



STEENSTRIPS

In deze moderne tijden kan een authentieke gevel een woning sterk opwaarderen. Spijtig genoeg is vaak ook het tegendeel waar. Gevels van oudere woningen vertonen dikwijls sporen van vervuiling, door de jaren heen kan de gevel ook beschadigd zijn. Gelukkig zijn er verschillende opties om een gevel op te frissen.

Als je houdt van het karakteristieke uitzicht van een gemetste gevel, is het heel waarschijnlijk dat steenstrips de voorkeur krijgen.

Soorten

- Kleisteen (baksteen)
- Kunststof
- Beton
- Natuursteen

Alle soorten zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Gevelsdesign plaatst enkel de totaalsystemen met het CE label. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de strips en het totaalsysteem garanderen.

Onderhoud

Steenstrips hebben niet zoveel onderhoud nodig. Het is aangeraden de gevel te reinigen met een harde borstel en detergent (geen zuurhoudende of chemische reinigingsproducten).

Je kan de gevel impregneren als jouw woning gelegen is vlakbij een vervuild gebied zoals een industriepark. Als de gevel geïmpregneerd is, is deze waterafstotend en wordt de gevel beter beschermd tegen vuil.

Het kan natuurlijk dat er kleurveranderingen zijn door andere invloeden, deze verandering kan niet gereinigd worden.

Voordelen

- Steenstrips kunnen zeer gemakkelijk op maat gezaagd worden
- Geen verlies van ruimte
- Ideaal in combinatie met isolatie
- Authentiek
- Ruim aanbod steenstrips

Afwerking buitenmuren

Zowel voor nieuwbouw als renovatie worden steenstrips gebruikt. Er zijn veel manieren om je gevel te renoveren, zoals het afkappen van de bestaande gevel om vervolgens deze te voorzien van een nieuwe laag gevelstenen. Toch zijn steenstrips doorgaans veel beter geschikt voor gevelrenovatie dan andere alternatieven.

Er worden ook steeds de bijhorende hoekprofielen en L-vormige steenstrips geleverd die perfect rondom de gevelhoeken passen. Vervolgens worden de steenstrips op een bestaande gevel of isolatielaag aangebracht. Steenstrips zijn namelijk ook geschikt als afwerking van de muren van houtskeletbouw woningen.



Wat zijn Eco-strips?

Tot op heden werden steenstrips uitsluitend gezaagd uit de hele baksteen. ECO baksteenstrips worden rechtstreeks in de mal gevormd, waardoor bij het zagen van steenstrips het middelste deel van de baksteen niet verloren gaat, hierdoor voorkomt de ECO baksteenstrip afval.

Dus alleen maar voordelen, nog minder grondstoffen om de strips te produceren en nog minder energie om ze te drogen en te bakken.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://gevelsdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://gevelsdesign.be/offerte/>



KALEIEN

Als je de gevel van je woning een compleet andere uitstraling wil geven, dan is het kaleien van je gevel zeker de moeite om te overwegen. Het beschermt de buitenmuren tegen verschillende weersomstandigheden en het geeft een unieke uitstraling aan de woning.

Kaleien is een oude schildertechniek waarbij dunne kalkpleister met een blokkwast op de muur wordt uitgesmeerd. Deze methode wordt gebruikt bij gevels, renovatiewerken en nieuwbouwprojecten. Door te kaleien camoufleer je foutjes of oneffenheden, het geeft de gevel een unieke en nieuwe uitstraling. De kalk zorgt voor een goede beschermingslaag tegen vocht en andere invloeden.

Kleuren

Meestal wordt er gekozen voor een witte kleur, daarmee creëer je een mooie en unieke uitstraling. Deze past perfect bij landelijke woningen. Er kan ook kleurpigment toegevoegd worden, zo creëer je een rustieke uitstraling. Op die manier kan je de look kiezen die volledig in de stijl van de woning past.

Door de jarenlange ervaring kan GevelDesign met het oog op de nieuwe trends verschillende kleuren voorstellen.

Afwerking

Het uiteindelijke uitzicht is niet alleen afhankelijk van de kleur maar ook van de gebruikte afwerkingstechniek.

Het is mogelijk om de kaleilaag te polieren met een droge borstel of een spons. Hierdoor kunnen verschillende effecten gecreëerd worden zoals een zanderig zicht, uitzicht met meer strepen of een andere speciale look. De kaleilaag kan ook beïnvloed worden door verschillende samenstellingen en laagdiktes te gebruiken.

Onderhoud

Kaleien heeft weinig onderhoud nodig. De gevel afsproeien met een zachte waterstraal is bij een gekaleide buitenmuur al voldoende.

Voordelen

Er zijn twee voordelen aan het kaleien van buitenmuren, namelijk de esthetische redenen en technische redenen:



Esthetische redenen:

Kaleien is een perfecte manier om te camoufleren als de gevel verouderd of beschadigd is of simpelweg als de gevel niet meer mooi is. Het is dan ook een veel gebruikte techniek bij de renovatie van gevels. Het kaleien is ook mogelijk bij nieuwbouwprojecten.

Een gekaleide gevel geeft een unieke uitstraling door het gebruik van de blokkwast waarmee de kalei wordt aangebracht.

Technische overwegingen:

Het kaleien beschermt de gevel tegen verschillende weersomstandigheden. Het houdt de buitenmuur dampopen, dit is enorm belangrijk om vochtproblemen te vermijden. Daar bovenop is kaleien een milieuvriendelijke en duurzame methode.

GevelDesign kan je hierover het juiste advies geven.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



LEIEN

Leien zijn geschikt voor alle soorten gevels, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Ze worden het vaakst toegepast op blinde gevels (gevels waar later nog tegen gebouwd wordt). De verschillende formaten, de verschillende kleuren, en de vele manieren van plaatsing zorgen voor een gepersonaliseerde gevel.

Soorten

Er zijn verschillende soorten leien. De kleuren en de vorm kan zelf gekozen worden. Er zijn de klassieke grijs tinten maar ook kan er gekozen worden voor trendy kleuren. De vorm kan ook verschillend zijn, rechthoekig, ruitvormig, afgeronde hoeken,...

Voordelen

- Zeer lange levensduur
- Het materiaal ademt en beschermt de isolatie
- Weinig onderhoud nodig
- Licht gewicht dus ideaal voor renovatie
- Hetzelfde materiaal voor het dak en de gevel
- Gemakkelijk te verwijderen










Afwerking

Leien gaan perfect samen met andere bouwmaterialen. Steeds meer bouwheren kiezen tegenwoordig voor de combinatie van leien met hout of steen. Natuurlijk of vergrijsd hout valt mooi te combineren met een zacht- of donkergrijze vezelcementlei. Ook de combinatie van een strak leien dak met een ruwe baksteen is voor velen een echte voltreffer.

Trapdekking

Naast de kleuren kan je ook spelen met patronen. Vroeger zag je leien voornamelijk in ruitvorm, maar ondertussen zijn er diverse manieren om de leien te positioneren. Dankzij de verschillende patronen creëer je allerlei architecturale effecten. Zo bepaal je dus zelf het uiterlijk van jouw woning.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



SPUITKURK

Spuitskurk is een nieuwe manier om jouw gevel te bekleden met een natuurlijk, duurzaam, en ecologisch product. Spuitskurk vormt een ideale vervanger van traditionele systemen voor gevelbekleding. Bovendien is het een duurzaam ecologisch product.

Soorten

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer ruim en volledig op maat van jouw wensen en noden. Spuitskurk kan worden aangebracht op gevels en muren en hecht zich aan alle oppervlaktes: zowel hout, metaal, steen als beton. Ideaal als gevelrenovatie.

De natuurlijke kurk vezels worden verwerkt tot een emulsie en worden, door middel van een textiel spuitmachine, snel en accuraat op de ondergrond gespoten. Deze techniek laat GevelDesign toe om zeer efficiënt te werken.



Afwerking

GevelDesign maakt gebruik van een spuittechniek om de spuitskurk aan te brengen op de ondergrond. Hierdoor kunnen we zeer snel werken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De spuitskurk wordt aangebracht in 3 lagen.

Onderhoud

Spuitskurk heeft geen speciaal onderhoud nodig. Je kan eventueel vuil verwijderen met een tuinslang. In de meeste gevallen is het gebruik van enkel water voldoende maar als er hardnekkig vuil aanwezig is, kan je een zacht reinigingsproduct gebruiken.

Door het waterafstotend karakter van gespoten kurk blijft er slechts een minimum aan vocht op de oppervlakte achter. Mossen en algen maken minder kans door de waterafstotende eigenschap van spuitskurk.



Voordelen

- Snel & efficiënt
- Goedkoper door snelle werkwijze
- 100% waterdicht en toch ademend
- Houdt het vocht buiten
- Gaat schimmels tegen
- Elastisch, dus geen scheuren en barsten
- Keuze uit meer dan 50 verschillende kleuren
- Kan op alle ondergronden (baksteen, beton, bepleistering enz.)
- Isolerend
- 100% natuurlijk product (afkomstig van de kurkeik)
- Brandwerend



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



VEZELCEMENT PLATEN

Je kan een unieke gevel creëren door de gevel of een deel van de gevel af te werken met vezelcement materialen. Het is ook mogelijk om deze samen te gebruiken met andere materialen. Als je ervoor kiest om een deel te bedekken met vezelcement kan je de gevel een decoratieve meerwaarde geven. Het is mogelijk om vezelcementplaten te gebruiken zowel voor renovatie als nieuwbouw.

Vezelcement bestaat vooral uit minerale grondstoffen. Om ervoor te zorgen dat de nodige sterkte gegarandeerd wordt, zullen er versterkingsvezels aangebracht worden. Door het gebruik van minerale vulmiddelen zijn de gevelplaten waterbestendig. Vezelcementplaten zijn glad. Er worden verschillende behandelingen (coatings) uitgevoerd, met de dekkende kleur of natuurlijke basiskleur. Er moet voldoende ruimte voorzien zijn voor ventilatie en isolatie, er moet dus een bepaalde minimale afstand van de muur behouden worden.

Soorten

Vezelcement wordt voornamelijk gebruikt om gevelpanelen en gevelbanden te produceren. Van uitzicht kunnen ze gladde of gestructureerde oppervlakken hebben. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

De bekendste vezelcement bekleding is de gevelbekleding van Eternit. De looks van de gevelbekleding is zeer strak, dit kan frisheid toevoegen aan jouw woning.

Bevestiging en uitvoering

De bevestiging hangt vooral af van de fabrikant, maar er zijn verschillende opties:

Vastschroeven:

De vezelcementplaat wordt meerdere malen geschroefd. Het bevestigingspunt moet minimaal 25 mm van de rand en minimum 75 mm van de boven- en onderkant van de plaat worden geplaatst. Het gat moet ongeveer 1 mm groter voorgeboord worden dan de dikte van het bevestigingsmateriaal.

Lijmen:

Er wordt een hoogwaardige polymeerkit gebruikt, namelijk een lijmsysteem dat technisch gekeurd moet worden.



Onderhoud

Panelen van vezelcement zijn zeer gemakkelijk in onderhoud. Je kan de panelen met een zachte borstel en een zacht reinigingsproduct behandelen (één of twee keer per jaar)

Voordelen

- Brandveilig en recycleerbaar.
- Materiaal rot niet.
- Makkelijk in onderhoud.
- De vezelcementplaat is vormvast, vorstbestendig en kan ook bacteriën afstoten.
- Geschikt voor beide: renovatie en isolatie behandeling.
- Het materiaal is erg dun, hierdoor wordt de gevel niet dikker.
- Budgetvriendelijk: goede prijs-kwaliteitverhouding.
- Gemakkelijk te plaatsen.



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



METALEN GEVELBEKLEDING

Sandwichpanelen voor gevels, zoals de varianten die worden gebruikt voor dakbedekking, worden veel gebruikt in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze panelen bestaan uit een metalen boven- en onderplaat, ook wel binnen- en buitenschaal genoemd. In het midden zit een dikke laag PIR, PUR of steenwol als isolatiemateriaal. Hierdoor heeft het sandwichpaneel een hoge isolatiewaarde. Voor de constructie van de gevel heb je enkel panelen nodig, wat minder mankracht en een snelle montage betekent.

Sandwichpanelen zijn isolerende panelen bedekt met twee metalen schalen. Het isolatiemateriaal is eigenlijk "ingeklemd" tussen twee metalen platen. Hierdoor zijn deze panelen zeer goed bestand tegen weersomstandigheden en mechanische beschadigingen. Ze zijn ook licht, sterk en eenvoudig te installeren. Ook grote overspanningen zijn mogelijk, zo kan je eenvoudig en snel een groter geveloppervlak afdekken.

Eenvoudig en snel

Metalen sandwichpanelen zijn zeer eenvoudig en snel aan te brengen. Tegenover andere soorten gevelbekleding is er het voordeel dat sandwichpanelen uit een onderdeel bestaat. De platen worden aan de gevel bevestigd, vervolgens worden ze vast geschroefd op een metalen profiel. Het grote voordeel is hierin dat de gevel zeer snel afgewerkt kan worden.



Isolerend

De panelen worden op een isolerend zeer interessante manier samengesteld zodat er een hoog thermisch rendement wordt gehaald, dit bij zowel warme als koude temperaturen. De platen isoleren langs beide kanten, zowel binnen als buiten. Hierdoor blijven de temperaturen binnenshuis aangenaam. Door de gesloten celstructuur voorkom je het binnendringen van vocht. PIR en PUR verliezen hun isolatiewaarde niet en zo heb je thermische zekerheid.

Zowel nieuwbouw als renovatie

Weet je zeker dat de gerenoveerde gevel voldoende stabiel is? Dan kun je van deze panelen eenvoudig een nieuwe gevelbekleding maken, die ook nog eens goed isoleert en het gebouw in korte tijd bestand maakt tegen weersomstandigheden.

Kleuren

Deze metalen sandwichpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Voor elke stijl woning kan je dus de gepaste kleur vinden. Door het uiterlijk van de metalen schillen creëer je een moderne look. Daarnaast is er de optie om een vlakke maar ook een geribbeld profiel te kiezen.

Voordelen

- Uitstekende isolatiewaarde
- Zeer snelle bevestiging
- Brandwerend
- Geluidsisolerend
- Verticaal en horizontaal mogelijk
- Licht in gewicht
- Grote overspanning mogelijk



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



HPL PLATEN

HPL staat voor High Pressure Laminate, of in het Nederlands 'hogedruk laminaat'. Het product heeft meerdere lagen, deze lagen worden samengeperst onder hoge druk en zo ontstaan er harde en vormvaste platen.

De structuur van de plaat

Een HPL plaat bevat een houtvezel- of papier kern en twee top-lagen. In de kern van de plaat bevinden zich verschillende lagen houtvezel en papier, deze is doorweekt met fenolhars. Tijdens het verwerkingsproces worden de lagen samengeperst bij een hoge temperatuur en hoge druk.

De gebruikte hars is een thermoharder. Dit wil zeggen dat het hars hard wordt door het gebruik van warmte. De platen worden samengeperst en zo wordt de plaat verdicht. Hierdoor ontstaat er een heel harde en zeer dichte plaat. Zonlicht en vocht kunnen niet doordringen in de plaat omdat de platen zo hard zijn.

Kleuren

HPL platen kunnen geleverd worden met een speciale afwerking-slaag en in verschillende kleuren zodat ze passen in elk interieur. Er is dus een ruime keuze in structuren en kleuren.

Afwerking

In de eerste plaats waren HPL platen ontwikkeld als materiaal voor buitengebruik in de woningbouw, zoals onderhoudsvrije gevelplaten.

HPL platen zijn niet enkel geschikt voor buitengebruik. HPL wordt vaak gebruikt in hygiënische omgevingen zoals ziekenhuizen (operatiekwartier) en laboratoria omdat ze een zeer dichte en harde toplaag hebben. Doordat het materiaal geen vuil vasthoudt is het ook een ideaal product voor de voedingsindustrie en machinebouw. Het is zeer gemakkelijk in onderhoud (gemakkelijk schoon te maken). HPL wordt zelfs gebruikt voor deuren.

Geveldesign kan je ook advies geven over het binnen gebruik van HPL.

Onderhoud

HPL is een super hard materiaal, hierdoor kan dit niet bewerkt worden zoals bij hout. Als je de platen toch wil bewerken is het aangeraden om dit door Geveldesign te laten uitvoeren. Dit kan je best op voorhand bespreken met jouw adviseur.

Voordelen

- Extreem stevig
- Weinig onderhoud nodig en hygiënisch
- Brandvertragend
- Weersbestendig
- In vele kleuren verkrijgbaar



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



SIDINGS

Het is perfect mogelijk om je woning een nieuwe tijdloze gevel te geven. Sidings passen perfect in het plaatje van zowel nieuwbouw als renovatie. Geveldesign is er dan ook steevast van overtuigd dat een woning aan de laatste nieuwe normen voldoet na het plaatsen van de sidings. Het is daarnaast de bedoeling dat een woning verschillende jaren meegaat.

Sidings zijn geproduceerd uit vezelcement. Dit is een materiaal dat bestaat uit cellulosevezels en cement. Vezelcement is daarom dus een zeer sterk, en daarnaast ook een ecologisch en duurzaam product.

Kleuren

Sidings zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, er is een uitgebreid assortiment waar je zeker en vast je voorkeur kan vinden. De stroken kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden, dit is dus volledig te bespreken naar voorkeur en mogelijkheden. Het is daarnaast perfect mogelijk om sidings te combineren met andere materiaalsoorten bv. pleister of baksteen. Het geeft jouw woning een compleet andere look, volledig passend naar jouw voorkeur.

Duurzaam

De gevel wordt met sidings volledig beschermt tegen verschillende weersomstandigheden, maar ook tegen lage temperaturen. Daarnaast zijn vezelcementstroken zeer interessant om schimmels, ongedierte en bacteriën te vermijden.

Sidings hebben een uitstekende brandreactieklasse. Het is een product dat geen brand kan vatten en ontwikkelt nauwelijks rook. Sidings zijn perfect om te gebruiken als je de woning wil renoveren. De gevel geeft een volledig effen uiterlijk waardoor je foutjes, schade en oneffenheden gemakkelijk kan verbergen. De stroken worden aan de buitenkant van de gevel bevestigd, dit maakt het zeer interessant als je de woning wil voorzien van isolatie. Je verliest hierdoor geen plaats langs de binnenkant van de woning.

Onderhoud

De sidings zijn in de productie voorzien van verschillende verflagen. De sidings zal je niet hoeven te schilderen, enkel af en


toe afwassen met water en zeep en je gevel is weer zo goed als nieuw.

Plaatsing

De draagstructuur voor sidings is eenvoudig. De sidings hebben ook alle accessoires om je gevel mooi af te werken. Een reeks profielen in dezelfde kleuren van je sidings zorgen voor een perfecte afwerking van hoeken en randen.

Voordelen

- Onderhoudsvriendelijk
- Brede kleurenwaaier
- Plaatsing zowel verticaal als horizontaal mogelijk
- Vormvast
- Geluidsisolerend
- Eenvoudig geplaatst
- Brandwerend



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



BAMBOE

Tropisch hardhout wordt steeds zeldzamer. Een goed alternatief hiervoor is bamboe. Bamboe is een duurzaam en ecologisch product en daarnaast zeer hard en brandveilig. Het is dan ook perfect mogelijk om je gevel aan te kleden met bamboe.

In theorie is bamboe gevelbekleding geen officieel hout of hardhout, door een aangepaste en speciale behandeling kan het wel de eigenschappen en uitstraling van hardhout ontwikkelen. Daarnaast creëert de behandeling nog andere voordelen, de bamboe is hierdoor duurzaam, hard en geeft enorm veel stabiliteit.

Duurzaam alternatief voor tropisch hardhout

Bamboe is een plant die enorm snel en gemakkelijk groeit en hierdoor meer dan genoeg aanwezig op onze aardbol. Na het oogsten van de bamboeplant groeit deze gewoon weer terug aan. Dan is het logisch gevolg dat bamboe ook als bouw materiaal gebruik gaat worden. Tropisch hardhout wordt steeds zeldzamer, het perfecte alternatief is dan ook bamboe. De voetafdruk hiervan is CO₂-negatief en is dan ook een zeer ecologische keuze.

Proces van bamboestam tot gevelbekleding.

De bamboe wordt geoogst en vervolgens in strips gezaagd en de schil wordt verwijderd. Bij de volgende stap worden de strips geperst en neemt er een hittebehandeling plaats waar geen chemische stoffen aan te pas komen.

Na een gepatenteerde warmtebehandeling bij 200°C is de bamboe zeer hard en zeer stabiel. Schimmelvorming krijgt geen kans om te settelen. Deze onuitputtelijke natuurlijke grondstof kent ontelbare toepassingen als bouw materiaal.

Horizontale of verticale plaatsing?

Zoals bij meerdere soorten houten gevelbekleding is er bij bamboe ook de keuze uit horizontale of verticale planken. Het is dan niet enkel een esthetische maar ook een functionele keuze. Verticale planken kunnen regenwater sneller afvoeren. Het is echter een natuurlijk fenomeen dat houten planken water opnemen. Alleen een goede afwerking aan de uiteinden van het hout, zoals dakoverstekken of profielen, kan jouw gevel hiertegen beschermen. Geveldesign kan je bij deze keuze professioneel adviseren.

Onderhoud

Na het plaatsen van de gevelbekleding is er geen herhalend onderhoud vereist. Dit resulteert in hoge tijd- en kostenbesparingen. Bamboe heeft een hoge stabiliteit, in tegenstelling tot andere natuurlijke producten blijven de planken vlak en mooi op hun positie. Het mooie aan alle soorten hardhout is de natuurlijke vergrijzing van het hout, bamboe verkleurt ook op deze manier en krijgt ook die mooie natuurlijke uitstraling.

Voordelen

- Duurzaam
- Natuurlijke uitstraling
- Hoge stabiliteit
- CO₂-neutraal
- Brandveilig
- 100% ecologisch
- Zeer hard
- Schimmelvrij
- Onuitputtelijke grondstof



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



VERVEN

Als je de gevel op een gemakkelijke manier een nieuwe uitstraling wil geven kan je de optie van het verven zeker overwegen. Er zijn namelijk heel wat voordelen aan verbonden.

Soorten

Er zijn heel wat verschillende soorten verf, ook heel wat kleuren waar je uit kan kiezen. Het is een beetje afhankelijk van allerlei factoren. Het allerbelangrijkste bij de keuze van verf is dat je kiest voor een vochtbestendige verf die alle soorten weersomstandigheden aankan.

Welke behandeling geschikt is voor jouw gevel hangt grotendeels af van de ondergrond en de stijl die je verkiest. De meest voorkomende verfsoorten zijn kalkpleister of dampopen verf.

Dampopen verf

Als de gevel na-geïsoleerd is kan een dampopen verf de beste optie zijn. Bij vochtproblemen in het verleden ga je meestal isoleren en is de gevel de enige manier waar het vocht nog kan ontsnappen. Door het gebruik van dampremmende verf ga je enkel problemen veroorzaken want het vocht kan nergens meer naartoe. Bij deze gevel kies je best voor dampopen verf zodat de muur kan blijven ademen.

Kalkpleister

Kalkpleister is ecologisch en geeft de gevel extra bescherming. Bij het renoveren van de woning wordt er vaak gekozen voor kalkpleister aangezien je kleine oneffenheden, foutjes en beschadigingen kan verbergen. Vochtproblemen kunnen vermeden worden als je kiest voor hydraulische kalk, deze kalk is ten slotte dampdoorlatend en waterbestendig. Het is perfect mogelijk om de kalk van een bepaalde kleur te voorzien, er kunnen namelijk kleurpigmenten toegevoegd worden.

Kleuren

De gevel voorzien van een kleur is niet altijd een gemakkelijke keuze. Het kleurenpalet is zeer uitgebreid en je kan hier de gekste kleuren gebruiken. Meestal gaat de voorkeur naar lichte zandkleuren. Lichtgrijs en beige zijn de meest voorkomende kleuren.

Ben je niet helemaal into lichte kleuren, maar wil je de woning niet helemaal donker, in dit geval kan je kleuren combineren. Indien je twijfelt tussen verschillende kleuren, kan je hier ook een combinatie in maken.

De goede raamkeuze zal ook je gevel lichter maken. Hier kan Raamdesign je ook bij helpen.

Gevel schilderen: vergunning nodig?

In tegenstelling tot andere soorten gevelbekleding heb je net zoals bij kaleien voor het schilderen van de gevel meestal geen vergunning nodig. Bij grote veranderingen, zeker aan de voorgevel kan het best zijn dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hiervoor kan je best bij de Vlaamse overheid of gemeente informeren.

Geveldesign kan je hierover de juiste informatie geven.

Voordelen

- Bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Goedkoop en snel
- Bescherming tegen vochtproblemen.
- Renovatie en nieuwbouw.
- Schilderen kan bovenop andere gevelbekleding



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>




OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>





RAAM DESIGN



ONZE WERKWIJZE



VERTEL ONS JOUW WENSEN

Weet jij al helemaal welk type ramen je wil laten zetten? Of wil je liever eerst meer informatie? Geen probleem, in onze showrooms bekijken we samen wat er allemaal mogelijk is. Hierbij houden we rekening met jouw wensen en je budget. Wil je liever dat er een adviseur bij je thuis langskomt? Ook dat is perfect mogelijk.

EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Onze expert zal je na het gesprek een offerte op maat bezorgen, rekening houdend met jouw wensen. Bij nieuwbouw is het perfect mogelijk de bouwplannen te gebruiken. Is dit niet het geval, komt een van onze specialisten de opmetingen noteren. Wil je de samenwerking met Raamdesign starten? Super! De documenten worden opgemaakt en we kunnen aan de slag gaan.

PLAATSING EN AFWERKING

We bekijken wanneer het mogelijk is om de ramen/deuren te plaatsen, dit wordt samen met jou besproken en van hieruit prikken we een datum. Er is de optie dat Raamdesign ook de afwerking van de ramen voor zich neemt, dit is een vrije keuze, het is perfect mogelijk om dit zelf uit te voeren. Na het plaatsen maken we een verslag op waarin gedetailleerd wordt vermeld welke werken er zijn uitgevoerd.

HULP BIJ DE JUISTE PREMIES

Bij het plaatsen van nieuwe ramen kan je in aanmerking komen voor bepaalde premies, subsidies of fiscale voordelen. Wij helpen je graag om dit uit te pluizen. Na de plaatsing van de ramen bezorgen wij je ook alle documenten die je nodig hebt om deze premies aan te vragen.

SERVICE NA VERKOOP

Na het plaatsen van de ramen/deuren kan je nog steeds bij ons terecht. Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk? Twijfel zeker niet om Raamdesign te contacteren.

ONZE DIENSTEN



DEUREN

Deuren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, soorten en vormen. Zowel voor nieuwbouw- als renovatiewoningen passen onze deuren bij elke stijl.

Raamdesign heeft een ruim aanbod in deuren. Hierin kan iedereen zeker zijn voorkeur vinden. Er zijn oneindig veel kleuren beschikbaar, maar een houten deur is ook perfect mogelijk.



RAMEN

Ramen zijn niet enkel verantwoordelijk voor het binnenlaten van daglicht, maar ze geven je ook een kijk op de natuur of een beeld van wat er in je buurt allemaal speelt. Door de keuze van de juiste ramen ben je ineens ook in orde met de laatste nieuwe isolatienormen. Daarnaast zijn ramen verkrijgbaar in een mooi en trendy design of kleur, keuze genoeg dus.



POORTEN

Er zijn verschillende normen waar een poort aan moet voldoen, ze moeten namelijk tegen elke weersomstandigheid bestand zijn. De luchtdoorlaatbaarheid en waterdoorlaatbaarheid zijn dus belangrijke factoren. Het is in de eerste plaats belangrijk dat de poort zijn esthetische waarde behoudt, maar ook een lange levensduur bevat.

De verschillende onderdelen van de poort zijn zo gefabriceerd dat ze veilig en conform zijn. Ook werd er rekening gehouden met het energiezuinig gebruik van de poorten.

ONZE MATERIAAL SOORTEN

Iedereen heeft een bepaalde stijl in elk opzicht van het leven. Zo bepaalt jouw smaak in kleuren en materialen ook de keuze van ramen voor jouw woning.

Ramen zijn belangrijke elementen van de woning. Zij zorgen voor licht en warmte die binnen komt in de woning. Ook zijn ze een belangrijke speler naar het uiterlijk van de woning toe. Mooie ramen maken de woning ten slotte.




PVC



ALUMINIUM

Raamdesign heeft een ruim aanbod ramen en afwerkingsmogelijkheden. Er zijn verschillende materialen mogelijk, of je nu hout, aluminium of pvc verkiest, het kan allemaal. Ga je voor een nieuwbouwwoning of sta je voor renovatiewerken, de keuze in ramen staat volledig open. Er zijn voldoende opties die volledig naar jouw smaak, stijl en budget passen.

Raamdesign geeft jou niet alleen raad over de materiaalkeuze maar ook bij eventuele moeilijke situaties geven zij hun mening of advies.

**HOUT****STEELOOK**

PVC

PVC is de meest voorkomende materiaalsoort voor ramen en deuren. Dit heeft natuurlijk ook zijn redenen: PVC is in zoveel verschillende kleuren, maten, texturen en stijlen beschikbaar, dat je voor elke woning een passend PVC raamkader kan vinden. Hier komt ook nog eens bij dat het PVC raamkader beter isoleert dan de meeste andere varianten.

Milieuvriendelijk

De raamkaders gaan zeer lang mee. Dit doen ze zonder te moeten inboeten op de isolatiewaarde. Door deze isolerende functie verbruikt je een pak minder energie dan voordien. Dit maakt dat je bespaart op je eigen energiekosten en dat de kaders ook nog eens zeer milieuvriendelijk zijn.

Isolatie

KÖMMERLING 76 heeft twee uitvoeringen. Het aanslagdichtingssysteem (AD) en het middendichtingssysteem (MD). Deze succesvolle nieuwe systemen behalen uitstekende prestaties, AD behaalt in de standaarduitvoering al een Uf-waarde tot 1,1W/(m²K) en MD tot 1,0W/(m²K).

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs drievoudige beglazing met modern isolerend glas mogelijk is. Dit innovatief systeem boekt uitstekende resultaten op vlak van warmte- en geluidsisolatie. Ook zorgt het voor een optimale bescherming tegen inbraak.



Eindeloze mogelijkheden

Doordat PVC beschikbaar is in zoveel verschillende kleuren, maten, texturen en stijlen, kan je voor elke woning een passend PVC

raamkader vinden.

Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor PVC kaders met een houtnerfstructuur. Hierbij wordt het uiterlijk van een houten raamkader gecombineerd met alle voordelen van een PVC raamkader.

Kleuren

De kleur van je ramen is zeer belangrijk bij het bepalen van de stijl van je woning. Zo kunnen zwarte raamkaders een woning meteen omtoveren naar een modern geheel. Een houtnerfstructuur zorgt dan weer voor een landelijker karakter.

Voor de durvers onder ons, kan je ook je raamkaders in een fellere kleur laten plaatsen. Zo kan je jouw persoonlijkheid door je ramen naar de buitenwereld doen komen.

Onderhoudsvriendelijk

Na het plaatsen van je nieuwe ramen ben je voor de komende decenia gesteld. De gemiddelde levensduur van een PVC raam ligt boven de 30 jaar.

Niet alleen gaan ze lang mee, ook hebben ze weinig tot geen onderhoud nodig. De kaders dienen niet behandeld te worden of proper gemaakt te worden met speciale producten. Wordt jouw raamkader toch vuil? Dan is dit in de meeste gevallen op te lossen met een nat doekje.

Voordelen

- Licht in gewicht
- Zeer stevig
- Optimale isolatie
- Onderhoudsvriendelijk
- Milieuvriendelijk
- Groot assortiment



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://raamdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://raamdesign.be/offerte/>



ALUMINIUM

Aluminium ramen zijn de laatste jaren sterk gestegen in populariteit. Dit komt doordat de raamkaders zeer modern ogen, maar ook bij een woning met landelijke karakter zeker niet misstaan.



Veelzijdig

Aluminium is een zeer sterk product. Hierdoor is het mogelijk om zeer smalle profielen te gebruiken voor de raamkaders. Door deze sterkte is het ook perfect mogelijk om zeer grote raampartijen te kiezen. Dit is de perfecte manier om veel natuurlijke lichtinval te creëren binnenin je thuis.

Isolatie

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie wordt tegenwoordig sterk gefocust op het energetisch aspect. Hiervoor is de isolatiewaarde een zeer belangrijke indicator bij het kiezen van de materialen die je gebruikt.

Op vlak van isolatiewaarde heeft aluminium over de jaren heen een sterke vooruitgang gemaakt. Hierdoor kunnen ook jouw nieuwe aluminium ramen perfect voldoen aan de huidige isolatienormen.

Kleuren

De meest populaire keuze bij aluminium ramen is zwart. Dit wilt natuurlijk niet zeggen dat je hier geen andere mogelijkheden hebt. Bij de keuze van jouw aluminium raampartijen kan je bij Raamdesign kiezen uit een breed assortiment. De stijl van jouw woning speelt hierbij uiteraard een grote rol. Onze adviseurs bieden jou hier graag hulp bij.

Modern

Door de mogelijkheid tot zeer smalle kaders en zeer grote raampartijen, ogen de aluminium ramen vaak zeer modern. In combinatie met een siliconenharspleister kan je elke woning omtoveren tot een modern geheel. Vooral bij deze mix is een donkere kleur voor de raamkaders zeer gegeerd. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw stijgt de populariteit van deze combinatie enorm sterk.

Onderhoudsvriendelijk

Net als bij de PVC ramen, is er bij aluminium raamkaders weinig tot geen onderhoud nodig. De kaders dienen niet behandeld te worden of proper gemaakt te worden met speciale producten. Wordt jouw raamkader toch vuil? Dan is dit in de meeste gevallen op te lossen met een nat doekje.

Voordelen

- Smal profiel
- Grote raampartijen
- Zeer stevig
- Modern
- Groot assortiment
- Veelzijdig
- Voldoet aan isolatienormen
- Onderhoudsvriendelijk



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://raamdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://raamdesign.be/offerte/>



STEELLOOK

Hou je van een moderne/industriële stijl? Dan zijn de steellook ramen de perfecte keuze. Deze ramen werden ontwikkeld met het uiterlijk van stalen raamkaders in gedachten. Aangezien staal niet kan voldoen aan de huidige isolatienormen, wordt er gebruik gemaakt van aluminium om tot de steellook te komen.

Isolatie

Door het gebruik van aluminium kunnen ook deze raamkaders perfect voldoen aan de huidige normen. Dit zou niet kunnen wanneer we echt staal zouden gebruiken voor de productie van de kaders. Staal is een product dat zeer snel warm of koud wordt. Denk maar aan het staal dat gebruikt wordt bij de skiliften, die worden zo koud dat je er aan kan blijven vastplakken met je tong!



Kleuren

Om het uiterlijk van staal zo goed mogelijk na te bootsen wordt er ook hier vaak gekozen voor een donkere kleur. Dit wil uiteraard niet zeggen dat hier geen andere mogelijkheden zijn. Net als bij aluminium raamkaders heb je ook hier een brede kleurenwaaier om je keuze uit te maken.

Uiterlijk

Staal heeft een zeer industrieel karakter. Het is dus niet gek dat ook de steellook kaders zeer industrieel ogen. Dit is perfect voor een moderne woning met zeer grote raampartijen. Ook het gebruik van smalle profielen versterkt dit modern/industriële gevoel.

Onderhoudsvriendelijk

Ook bij de steellook raamkaders is er weinig tot geen onderhoud nodig. Dit komt doordat de kaders gemaakt worden van aluminium en dus deze eigenschappen overneemt. De kaders dienen niet behandeld te worden of proper gemaakt te worden met speciale producten. Wordt jouw raamkader toch vuil? Dan is dit in de meeste gevallen op te lossen met een nat doekje.

Voordelen

- Smal profiel
- Grote raampartijen
- Zeer stevig
- Modern/industriële
- Groot assortiment
- Veelzijdig
- Voldoet aan isolatienormen
- Onderhoudsvriendelijk



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://raamdesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://raamdesign.be/offerte/>



HOUT

Houten ramen stralen warmte en elegantie uit. Hierdoor passen deze raamkaders perfect bij een landelijke of rustieke woning. Houten raamkaders worden volledig op maat gemaakt. Hierdoor heb je vrije keuze in verschillende zaken zoals bijvoorbeeld de houtsoort, de grootte van het kader, etc. Toch moet je hierbij met een aantal zaken rekening houden.

Duurzaamheid

Als eerste is niet elke houtsoort geschikt voor het maken van een raamkader. Binnen de houtsoorten die wel geschikt zijn, is er nog een opdeling naar duurzaamheid. Niet elke houtsoort gaat dus even lang mee. Om jouw houtsoort hierop te controleren, werden de duurzaamheidsklassen in het leven geroepen.




Onderhoud


Deze duurzaamheidsklassen hebben ook invloed op het nodige onderhoud van de ramen. Hout is een natuurproduct en vergt meer onderhoud dan de andere materialen. Hierbij is het noodzakelijk dat je de ramen op tijd behandelt en ook voor het schoonmaken van de raamkaders zijn er speciale producten nodig. Wil je toch het uitzicht van een houten raam, maar zonder dit onderhoud? Dan kies je best voor een PVC raamkader met houtnerfstructuur.

Isolatie


Ook houten raamkaders voldoen vlot aan de huidige isolatienormen. Hout past zich vlot aan aan de omgevingstemperatuur zonder deze door te geven. Dit heeft te maken met de lage thermische geleiding van het hout. In combinatie met de juiste beglazing zorg je ervoor dat je binnenklimaat aangener wordt en dat je energiefactuur daalt.



Afrormosia



Eik



Afzelia



Grenen



Sipo



Meranti

Houtsoorten

Zoals reeds vermeld heb je bij houten raamkaders een brede keuze aan houtsoorten. Nu je weet waar je op moet letten bij het maken van deze keuzen, wordt het al iets gemakkelijker om deze knoop door te hakken. Heb je toch nog twijfels? Dan helpen onze adviseurs je graag bij deze keuze.

Voordelen

- Warm karakter
- Landelijke uitstraling
- Groot assortiment
- Veelzijdig
- Voldoet aan isolatienormen



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://raamdesign.be/realisaties/>



>> OFFERTE AANVRAGEN

<https://raamdesign.be/offerte/>





ROOF DESIGN



ONZE WERKWIJZE



EERSTE CONTACTMOMENT

Wil je jouw woning graag voorzien van een nieuw dak of is je dak aan vernieuwing toe? Neem de eerste stap door je voldoende te informeren over de mogelijkheden. Twijfel niet ons te contacteren, vervolgens maken wij graag een afspraak voor een plaatsbezoek.

OPMETING

De volgende stap is uiteraard het noteren van alle afmetingen, hiermee gaan onze adviseurs aan de slag. Bij nieuwbouw is het perfect mogelijk de bouwplannen te gebruiken. Is dit niet het geval, dan komt een van onze specialisten de opmetingen noteren. Er wordt rekening gehouden met alle eigenschappen en mogelijkheden van de woning.

EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Onze expert zal je na het gesprek een offerte op maat bezorgen. Wil je de samenwerking met Roofdesign starten? Super! De documenten worden opgemaakt en we kunnen aan de slag gaan.

SAMENWERKING

Heb je nog vragen over de offerte? Laat het ons zeker weten en we maken een nieuwe afspraak in een van onze toonzalen. We bekijken de offerte opnieuw en maken eventuele aanpassingen waar nodig.

Wanneer er vertrouwen en een akkoord is maken we het dossier volledig in orde.

Bij het plaatsen van een nieuw dak kan je in aanmerking komen voor bepaalde premies, subsidies of fiscale voordelen. Wij helpen je graag om dit uit te pluizen. Na de plaatsing van het dak bezorgen wij je ook alle documenten die je nodig hebt om deze premies aan te vragen.

START VAN JOUW PROJECT

Voor de werken starten komt de coördinator ter plaatse en bespreekt met jou de laatste punten en hoe de werken zullen verlopen. De materialen worden geleverd en de werken kunnen gestart worden.

Vervolgens wordt er tijd besteedt aan de afwerking van het dak. Ook wordt er na de werken rondgegaan en kan alles opgeruimd en proper gemaakt worden.

SERVICE NA VERKOOP

Na afloop van de werken komt jouw adviseur nog eens langs om de mooie woning te bewonderen en je te bedanken voor het vertrouwen. Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk? Twijfel zeker niet om Roofdesign te contacteren.

ONZE DIENSTEN



DAKTIMMER

De fundamenteën van onze dakbedekking liggen in de daktimmer. De timmerwerken, gordingen en kepers of spanten, stuk voor stuk het werk van een gespecialiseerd vakman.

Aangezien elke woning anders is zullen onze adviseurs samen met jou de beste oplossing binnen jouw budget zoeken.

Een stevige en stabiele onderbouw is de basis van een goed dak. Door het gebruik van de juiste materialen en de juiste vakkennis plaatst Roofdesign het ideale dak. Voor zowel hellende daken als platte daken voorzien wij het juiste hout- en timmerwerk en een stevige constructie.



DAKBEDEKKING

De dakbedekking beschermt de woning tegen verschillende weersomstandigheden en geeft je huis de juiste look die past bij de stijl die je verkiest.

Hiernaast een opsomming van de verschillende soorten dakbedekking.



DAKISOLATIE / NAISOLEREN

Elke woning is uniek en is afhankelijk van het type woning. Er zijn verschillende soorten isolatie op de markt, tegenwoordig zijn er heel wat vereisten waar een nieuwbouwwoning aan moet voldoen. Onze adviseurs kunnen je hierover het juiste advies geven.

Als er geen isolatie aanwezig is of het voldoet niet meer aan de juiste normen, kan je het dak na-isoleren. De juiste aanpak hangt vooral af van het type dak. Elk type dak vraagt om een andere aanpak.

SOORTEN DAKBEKLEDING


De dakbedekking beschermt de woning tegen verschillende weersomstandigheden en geeft je huis de juiste look en uitstraling die past bij de stijl die je verkiest. Er zijn verschillende soorten dakbedekking. Voor een moderne nieuwbouw wordt vaak gekozen voor leien of EPDM, voor een traditionele woning zijn de klassieke dakpannen dan weer populairder.



DAKPANNEN



LEIEN



EPDM



ROOFING



PVC

SOORTEN DAKEN


Naast de verschillende soorten dakbedekking zijn er ook meerdere opties als het aankomt op de vorm van het dak. Plat dak, puntdak, zadeldak, schilddak, ... Het zijn allemaal mogelijkheden die je kan toepassen voor het dak van jouw woning. De keuze is afhankelijk van verschillende factoren namelijk smaak, budget en stijl van de woning.

NIEUWBOUW


Bij de start van een nieuwbouwproject kan je beginnen met een propere lei. Bekijk welke stijl jouw voorkeur krijgt, de keuze van dakbedekking en vorm kan hierop gebaseerd zijn.

RENOVATIE


Bezit je een woning waarvan het dak dringend aan vervanging toe is, er zijn verschillende mogelijkheden die binnen jouw wensen kunnen passen. Welke? Dit zullen onze adviseurs samen met jouw bekijken.




LESSENAARSDAK




ZADELDAK



WOLFSDAK




SCHILDDAK



PUNTDAK




PLAT DAK



MANSARDEDAK



TENTDAK



WOLFSDAK DAKEIND

ONZE PROJECTEN

In ons lookbook presenteren wij enkele van onze afgewerkte projecten met verschillende soorten gevelbekleding, ramen en daken. Al deze realisaties werden bekeken met het oog op onze visie 'Uit liefde voor jouw woning!'

LOOK- BOOK

ARENDONK

Techniek::	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5mm
	Kleur: Curcuma 90
	Extra vuilafstotende pleister (met fungicide)
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Arduin
	Plint: Graniet



LEOPOLDSBURG

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Cameo 135
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Arduin
	Plint: Graniet
	Dak vervangen door Roofdesign



EDEGEM

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: RAL 9016
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Graniet
	Ramen vervangen door Raamdesign



RIEMST

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Onyx 5
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Arduin
	Plint: Graniet





KAMPENHOUT

Techniek: Houten gevelbekleding
Houtsoort: Padouk WP2 90/65/45 mm
Plaatsing: Verticaal
Voeg: Open voeg
Isolatie: 12 cm UTERM WALL



KAPELLEN

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: RAL 9010
	Extra vuilafstotende pleister (met fungicide)
	Isolatie: 12 cm EPS
	Dorpels: Aluminium



KNOKKE

Techniek:	Houten gevelbekleding
	Houtsoort: Padouk WP2 45 mm
	Plaatsing: Verticaal
	Voeg: Open Voeg
	Isolatie: 8,2cm UTERM WALL
	Dorpels: Aluminium



MEISE

Techniek: Siliconenharspleister
Carbon dark systeem Caparol
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Granit 5
Isolatie: 14 cm Minerale wol



LEOPOLDSBURG

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Hellweiss
	Isolatie: 22 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Arduin
	HPL beplating
	Plaat: Trespa Lumen
	Kleur: Metropolis Black (L9000)
	Bevestiging: Verlijmd
	Ramen geplaatst door Raamdesign
	Dak geplaatst door Roofdesign







ZEDELGEM

Techniek:

Kalei

Kleur: wit

GENT

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Naturweiss
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Arduin
	Plint: Arduin
	Dak vervangen door Roofdesign



GOOIK

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Agave 60
	Isolatie: 10 cm en 20 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Graniet



KERMT

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Graniet 60
Isolatie: 12 cm EPS
Dorpels: Arduin
Plint: Arduin



GENK

Techniek:	Houten gevelbekleding
	Houtsoort: Thermo Ayous WP2 90 mm
	Plaatsing: Verticaal
	Voeg: Open voeg
	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Hellweiss
	Plint: Arduin





DIEST

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Hellweiss
Isolatie: 10 cm EPS
Dorpels: Arduin
Plint: Graniet



NINOVE

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Naturweiss
	Isolatie 10 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Graniet
	Bakgoot: Cedral Board
	Dak vervangen door Roofdesign



HEIST OP DEN BERG

Techniek: Licht deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5 mm

Kleur: RAL 7038

Isolatie: 14 cm EPS

Afgewerkt met 2 lagen extra vuilafstotende verf

Dorpels: Aluminium

Plint: Graniet

Donker deel:

Siliconenharspleister

Korrelgrootte: 1,5 mm

Kleur: Jura 15

Isolatie: 10 cm EPS

Afgewerkt met 2 lagen extra vuilafstotende verf

Dorpels: Aluminium



MOL

Techniek: Vezelcement beplating
Plaat: Equitone Tectiva
Kleur: TE15
Bevestiging: Geschroefd
Dorpels: Aluminium



DIEPENBEEK

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Tundra 25
Isolatie: 10 cm EPS
Dorpels: Aluminium
Plint: Arduin







KONTICH

Techniek:

Steenstrips

Type steen: Affligem – Vandersanden

Voeg: Elastisch gevoegd

Isolatie: 12 cm EPS

Dorpels: Arduin

Plint: Arduin

DIEST

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: Hellweiss
Isolatie: 10 cm EPS
Dorpels: Aluminium
Plint: Graniet



SCHERPENHEUVEL

Techniek: Vezelcement beplating
Plaat: Equitone Tectiva
Kleur: TE15
Bevestiging: Geschroefd
Dorpels: Aluminium



GIERLE

Techniek: Houten gevelbekleding
Houtsoort: Padouk WP2 90 mm
Plaatsing: Verticaal
Voeg: Open voeg
Dorpels: Aluminium



ANTWERPEN

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Naturweiss
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Graniet
	Houten gevelbekleding
	Houtsoort: Thermo Ayous WP3 65 mm
	Plaatsing: Verticaal
	Voeg: Gesloten
	Isolatie: 8,2 cm UTERM WALL



KONTICH

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Hellweiss
Isolatie: 6 cm EPS
Dorpels: Aluminium
Plint: Graniet



KONTICH

Techniek:	Steenstrips
	Type steen: Affligem – Vandersanden
	Voeg: Elastisch gevoegd
	Isolatie: 12 cm EPS
	Dorpels: Arduin
	Plint: Arduin
	Ramen vervangen door Raamdesign
	Dak vervangen door Roofdesign



WIJNEGEM

Techniek:	Houten gevelbekleding
	Houtsoort: Padouk WP2 90 mm
	Plaatsing: Verticaal
	Voeg: Open voeg
	Isolatie: 8,2 cm UTERM WALL
	Dorpels: Aluminium



HOVE

Techniek: Siliconenharspleister
Korrelgrootte: 1,5 mm
Kleur: Hellweiss
Isolatie: 12 cm EPS
Dorpels: Aluminium
Plint: Arduin
Houten gevelbekleding
Houtsoort: Thermo Ayous WP4 65 mm
Plaatsing: Horizontaal
Voeg: Gesloten voeg
Dorpels: Aluminium





BOECHOUT

Techniek: Siliconenharspleister 1,5mm
Kleur: WILLCO 9010
Isolatie: 12cm
Dorpels: Aluminium
Plint: Arduin
Dakkapel
Dak vervangen door Roofdesign
Ramen vervangen door Raamdesign




KAPELLEN

Techniek: Hout: Thermo Ayous
WP2 open vroeg
(natuurlijk vergrijsd, 2018/2019)



OLMEN

Techniek:	Padouk
	WP2 open vroeg
	Verticale plaatsing 65mm
	Isolatie: 8,2 cm UTERM WALL
	Siliconenharspleister 1,5mm
	Isolatie: 12cm
	Kleur: RAL 9010
	Plint: Arduin
	Raamtabletten: Aluminium







MERKSPLAS

Techniek:	Siliconenharspleister 1,5mm
	Kleur: RAL 9010
	Isolatie: 12cm
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Arduin

MOL

Techniek: Siliconenharspleister 1,5mm
Kleur: RAL 9010
Plint: graniet/arduin
Raamtabletten: arduin



DUFFEL

Techniek: Siliconenharspleister 1,5mm
Kleur: RAL 9010
Isolatie: 12cm
Dorpels: Aluminium
Plint: Arduin




OOST-DUINKERKE

Techniek: Siliconenharspleister: 1,5mm
 EPS isolatie: 10cm
 Kleur: hellweiss
 Raamdorpels: Aluminium
 Plint: Graniet



STABROEK

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5
	Kleur: Venato 40
	Plint: Adruin
	Isolatie: 12 cm
	Dakrand: cedral kleur RAL 7016
	Ramen vervangen door Raamdesign
	Nieuwe deur aan zijgevel + veluxen
	Dak vervangen door Roofdesign
	Plat dak + hellend dak



SINT-PIETERS-LEEUEW

Techniek: Siliconenharspleister 1,5mm
Kleur: Willco 9001
Isolatie: 14cm
Dorpels: Arduin
Plint: Graniet



WEMMEL

Techniek: Siliconenharspleister 1,5mm
Kleur: Willco 9001
Isolatie: 12cm EPS
Plint: arduin







VILVOORDE

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Magna 95
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Graniet
	Vezelcement beplating
	Plaat: Equitone Tectiva
	Kleur: TE15
	Bevestiging: Geschroefd
	Dorpels: Aluminium

OPWIJK

Techniek:	Siliconenharspleister
	Korrelgrootte: 1,5 mm
	Kleur: Keuhlweiss
	Isolatie: 10 cm EPS
	Dorpels: Aluminium
	Plint: Arduin



HALLAAR

Techniek: Siliconenharspleister:
EPS isolatie: 12cm
Korrelgrootte: 1,5mm
Kleur: Hellweiss
Raamdorpels: aluminium
Plint: arduin

Ramen vervangen door Raamdesign
Dak vervangen door Roofdesign



MEERHOUT

Techniek: Siliconenharspleister:
 EPS isolatie: 10cm
 Korrelgrootte: 1,5mm
 Kleur: RAL 9001
 Raamdorpels: aluminium
 Plint: arduin

Ramen vervangen door Raamdesign



<< BEKIJK ONZE REALISATIES

<https://geveldesign.be/realisaties/>



OFFERTE AANVRAGEN >>

<https://geveldesign.be/offerte/>



A close-up, slightly blurred photograph of a person's hands holding a small, rectangular color and material sample card. The card is light-colored with a subtle texture. The person is wearing a light-colored, possibly white, long-sleeved shirt. In the foreground, there is a table covered with various fabric swatches and a color chart. The color chart has a grid of small squares in various colors, including shades of blue, green, yellow, and orange. The background is out of focus, showing a window with a grid pattern and some warm, ambient lighting.

KLEUR & STAAL KAARTEN

BAMBOE

Bamboe is een duurzaam en ecologisch product en daarnaast keihard en brandveilig. Het is dan ook perfect mogelijk om je gevel aan te kleden met bamboe. In theorie is bamboe gevelbekleding geen officieel hout of hardhout, door een aangepaste en speciale behandeling kan het wel de eigenschappen en uitstraling van hardhout ontwikkelen. Daarnaast creëert de behandeling nog andere voordelen, de bamboe is hierdoor duurzaam, hard en geeft enorm veel stabiliteit.


Grad profiel 45 - 64 - 119 mm




Grad Varibo




Rabat profiel




Trapezium profiel



Gesloten profiel



Closed profiel



Closed profiel 65 mm





Closed profiel 137 mm




Closed Varibo




Gladde plank profiel




Triple Rhombus profiel




Triple Rhombus



Double Rhombus




Single Rhombus



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


HOUT

Een houten gevelbekleding zorgt voor een natuurlijke en rustieke uitstraling. Er zijn ondertussen al heel wat verschillende soorten en kleuren hout beschikbaar. Elke woning of renovatie in Vlaanderen, wat de stijl ook is, leent zich perfect tot het plaatsen van een houten gevelbekleding




AFZELIA DOUSSIE

Duurzaamheid Klasse I
Kwaliteit FAS (First & Second)
Afmetingen
18 x 45 mm WP1
18 x 65 mm WP1
Lengte 1,80 m -> 2,70 m
Samenstelling Massief




THERMO ROOD NOORS GREZEN

Duurzaamheid Klasse I - II
Kwaliteit I / II
Afmetingen
18 x 45 mm WP1 - WP2
18 x 65 mm WP1 - WP2 - WP3
- WP4
Lengte 1,80 m - 2,40m
Samenstelling Massief - FJ*




THERMO EIK

Duurzaamheid Klasse I - II
Kwaliteit Prime - Bis
Afmetingen
16 x 45 mm WP1 - WP2
16 x 65 mm WP1 - WP2 - WP3
- WP4
Lengte 2,40 m
Samenstelling FJ* - FJL**




WESTERN RED CEDER

Duurzaamheid Klasse II
Kwaliteit N° 2 Clear and better
Afmetingen
16,5 x 45 mm WP1
16,5 x 65 mm WP1
14 x 135 mm WP5
Lengte 1,50 - 1,80 m - 2,10 m
Samenstelling Massief







PADOUK

Duurzaamheid Klasse I
Kwaliteit FAS (First & Second)
Afmetingen
18 x 45 mm WP1 - WP2
18 x 65 mm WP1 - WP2 - WP3
- WP4
14 x 145 mm WP5
Lengte 1,80 m -> 2,70 m
Samenstelling Massief





WP1 - WP2 kopsbewerkt
WP5 Tand en groef kopsbewerkt



VERTIKALE EN HORIZONTALE PLAATING

De keuze tussen horizontale of verticale plaatsing van houten gevelplanken is niet alleen een esthetische maar ook een functionele keuze. Verticale planken voeren sneller het regenwater af. Toch is het een natuurlijk fenomeen dat houten planken water opzuigen. Enkel een goede afwerking van de kopse kanten van het hout, bijvoorbeeld met een dakoversteek of profielen, kan je gevel daartegen beschermen.




FJ* - Finger jointed : samengesteld in de lengte

FJL** - Finger jointed laminated : samengesteld in de lengte en in de breedte

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

STEENSTRIPS

Gevelrenovatie of -bekleding met steenstrips kan je authentieke woning sterk opwaarderen. Wil je het karakteristieke uitzicht van een gemetste gevel creëren? Kies voor een snelle gevelrenovatie of -bekleding met steenstrips! Wij hebben zowel baksteen, kunststof, natuursteen en beton steenstrips in verschillende kleuren beschikbaar om op jouw buitengevel te plaatsen.



AGORA AGAATGRIJS




AGORA GRAFIETZWART




AGORA NEVELWIT



AGORA PORFIERGRIJS



AGORA SUPERWIT GEVOEGD



AGORA TITAANGRIJS



AGORA WIJNROOD GEVOEGD



AGORA WIT IVOOR




AGORA ZIJDEGRIJS

AGORA ZILVERGRIJS
GEVOEGD


ALASKA WIT




AQUARAL BARK GRIJS




AQUARAL GINGER WIT



AQUARAL MINK BRUIN




AQUARAL PEPPER ROOD



AQUARAL SABLE GEEL




ARCÉS CANDY ROOD WF



ARCÉS MOON GRIJS



ARCÉS RUBY ROOD WF



ARCHIPOLIS BARN BRUIN




ARCHIPOLIS NEMO WIT



ARCHIPOLIS VEGAS GEEL



ARCHIPOLIS VOLT ROOD



ARTIZA MAASEIKER BONT



ARTIZA PAARSBLAUW

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.




ARTIZA VELDBRAND ANTIEK
MAASEIK GEVOEGD



ARTIZA VELDBRAND
EXTERIEUR



ARTIZA VELDBRAND
GESMOORD



ATICA ROOD




AVOLTO JADO ROOD



AVOLTO MURIA GEEL



AVOLTO NILA GREIGE



AVOLTO REMO GRIJS



AVOLTO SALINA GREIGE




BASIA NERO ZWART
MANGAAN



BASIA PAEPESTEEN GEVOEGD
GRIJS



BASIA PLAZA



BASIA SPAANS ROOD
GEVOEGD



BASIA STROBLOEM



CARACTERRA COLORADA



CARACTERRA HECTIC
GEVOEGD



CASSIA SHADOW01




CLASSO ALVERNA GEVOEGD



CLASSO BLAUW ROOD
GENUANCEERD GESINTERD



CLASSO BLAUW ROOD
GENUANCEERD GEVOEGD



CLASSO BRONS RUSTIEK




COLORLINE IEPEERS ROOD
BEZAND




COLORLINE KEMPISCH ROOD
BEZAND




COLORLINE KEMPISCH ROOD
GLAD GENUANCEERD




COLORLINE KEMPISCH ROOD
GLAD




COLORLINE KEMPISCH ROOD
SCHORS BEZAND



DOMUS CASA LENA



DOMUS DUIFWIT COLOMBE



DOVER WIT



ELIGNIA ARTIC WIT



ELIGNIA MAGMA GRIJS




ELIGNIA NEBULA GRIJS 9-2019



ELIGNIA NORDICA WIT



FORUM BRANCO M50

FORUM CROMO
GENUANCEERD


FORUM CROMO



FORUM OMBRA GEVOEGD




FORUM PAMPAS

FORUM PRATA
GENUANCEERD

FORUM PRATA WFD



FROST GRIJS



GLOOM GRIJS




HECTIC EXTRA GEVOEGD




IBERIA ANDALUCIA



IBERIA ASTURIA



IBERIA CATALUNYA



IBERIA NAVARRA



IMPERIUM ALBIUS RF



IMPERIUM FLAVIUS RF



IMPERIUM NERUS RF



IMPERIUM NOTUS RF





LATERO ZAFFERANO

LINNAEUS BETULA BRONS
GEVOEGDLINNAEUS ROBINIA ROOD
GEVOEGD

LINNAEUS SALIX GEVOEGD

LINNEAUS QUERCUS BRUIN
GEVOEGD

MARONO BRUIN EXTRA E1

MARONO GESMOORD 2995
GEVOEGD

MARONO GESMOORD EXTRA

MARONO ROOD EXTRA
GEVOEGD



MARONO ROOD GEVOEGD 04




METROPOLIS ATRIUM ROOD



METROPOLIS AULA ROOD



METROPOLIS CIVITAS BRUIN

METROPOLIS COLONIA
ZWART

METROPOLIS VESTA ZWART




METROPOLIS SONIC_GRIJS

METROPOLIS URBIS BRUIN
PANEELMILOSA GOUDSBLOEM
GEVOEGD


MILOSA HOORNBLOEM





NUBILUM CLARUS GREIGE




NUBILUM HELIOS WIT



NUBILUM SATURN GRIJS

PAGUS BRUIN ZWART
GEMETST

PAGUS BRUIN



PAGUS DONKERROOD




PAGUS PAARS



PAGUS ROOD BRUIN




PAGUS GRIJS GEVOEGD

PAGUS GRIJS ZWART
GEVOEGD

PATRIMONIA APPELBLOESEM



PATRIMONIA BAROK 83



PATRIMONIA NEO ROMAANS



PATRIMONIA OPUS



PATRIMONIA OUD RIEME



PATRIMONIA OUD ROMAANS




PATRIMONIA PASTORALE



PATRIMONIA RENAISSANCE




MILOSA COSMOS EXCLUSIEF



MILOSA KOGELBLOEM


Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



MILOSA PASSIEBLOEM



WASSERSTRICH SPECIAL E1



LINAQUA FUMO



LINAQUA VINO



LINAQUA VIOLA

WASSERSTRICH SPECIAL
ROOD


IBERIA GALICIA



LATERO CASTANA




LATERO RUBINO



RECUP BOOMSE RECUP



RECUP BRABANTSE

RECUP MAALBERGSE
RIJNVORMRECUP MOLENLANDSE
RIJNVORMRECUP RODELANDSE
RIJNVORMRECUP ZEVEDONKSE
RIJNVORMRETRO BELLE EPOQUE DE
LIEGERETRO BELLE EPOQUE DE
MONSRETRO BELLE EPOQUE DE
NAMURRETRO BELLE EPOQUE
DURBUY

RETRO BOOMSE KLINKAERT




RETRO DEN KEMPENAAR



RETRO HANKAR



RETRO LAUTREC



RETRO PASTORIE



RETRO TIFFANY



RUSTICA OUD BEAUVOORDE



RUSTICA OUD DAMME

RUSTICA OUD KEMPISCHE
GELE VOEG

RUSTICA OUD LAETHEM




RUSTICA OUD LEERNE




RUSTICA OUD MALLE



RUSTICA OUD RAVELS




RUSTICA OUD WATOU




RUSTICA OUDE VELDSTEEN




SILT GRIJS




SURIA GRIJS



T ARCES CORNGEEL WF




T RECUP RUPELSE RIJNVORM

T RECUP TONGERSE
RIJNVORM VLAAMS

TOLUS JADE GRIJS



TOLUS MAYA PAARS



TOLUS MINT GEEL




TOLUS TAN GRIJS




TXT GEN CASSIA ROOD

TXT GEN CASSIA ZWART
GRAFIET

VANILLE WIT



WANLIN ROOD GEVOEGD






WASSERSTRICH SPECIAL E2



WASSERSTRICH SPECIAL ECRU



WASSERSTRICH SPECIAL GRIJS

WASSERSTRICH SPECIAL
KWARTSGRIJSWASSERSTRICH SPECIAL
ORIENTROODWASSERSTRICH SPECIAL
SABLEWASSERSTRICH SPECIAL
ZWART

AZALEA - 015A0



BAROK (+ECO) - 024A0




ALPENROOS - 026A0



AVONDROOD - 027A0



CAMBERLEY - 027A6



CRÉME - 038A0

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



ARGENTIS - 043A0




AFFLIGEM - 061A0




CAYENNE - 063A0




CORUM (+ ECO) 064A0



ACERA - 066A0



CORTONA - 071A0




CARBON - 076A0



ANICIUS - 079A0



BOSTON - 086A0



PRADO - 599A0



CRONUS ANTIEK - 107A0



BRAMA - 122A0



FLORIA - 126A0



ANTRO - 152A0



CARMINE GS - 309A0



CASTELLO GEEL - 310A0




CASTELLO ORANJE - 311A0



CASTELLO ROOD - 312A0



AUTUMN - 316A0



CAMBIO - 319A0




ALU - 328A0




AKITA - 329A0



ALASKA - 332A0




ATLAS - 335A0



LOUISE - 595A0



RENO - 565A0



TOURAINE - 583A0




SAUMUR - 586A0



IRENE - 588A0



LEONORA - 593A0



AALBORG - 511A0



BILLUND - 513A0



FLEMMING - 516A0




EXELSA - 523A0



ALEXIA - 587A0



ARIANE - 589A0



EGOR (ECO) - 659A0



FREDERIK (ECO) - 663A0



CASPER (ECO) - 668A0



AMELAND ANTIK - 913A0

ZWART MANGAAN (+ECO)
001A0

HEIDEBLOEM - 002A0

NEO MAGNOLIA (+ECO)
003A0


PLATINA - 004A0



ROSÉ - 006A0

GEEL ZILVERZAND (+ECO)
007A0

LINDEBLOEM (+ECO) - 008A0



JAVA - 009A0



TERRA ROOD (+ECO) - 011A0



VIOLA - 013A0



GALA (+ECO) - 017A0



VIOLA LIGHT - 018A0



SEPIA - 019A0



OUDE KUSTSTEEN - 020A0



ROMANCE - 023A0



ZINNIA - 025A0



MOSA (+ECO) - 028A0



PRIMULA - 029A0



KUSTSTEEN - 031A0



PARMA - 033A0


Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



SALVIA - 035A0



OUD MAASLAND - 040A0



LITHIUM (+ECO) - 045A0



SALVIA GESINTELD - 047A0



TOSCANA (+ECO) - 052A0



LIVORNO - 055A0



MISTRAL - 058A0



MILANO - 059A0



TORSTEIN (ECO) - 652A0



SELLA - 062A0




OUD CAPITool - 063A1



SAFORA - 068A0



OUD HERVE - 070A0



TREVISO - 072A0



LETO - 073A0



SAO PAULO - 074A0



QUARTIS (+ECO) - 075A0



OUD LEIE - 080A0



LIGURE - 081A0



PIMENTA - 083A0




OUD WARANDE - 090A0



LOCARNO - 096A4



NUBIA - 096A5



ROBUSTA - 097A0



MARRON - 099A0



OUD BLANCKAERT - 101A0



OUD HALEWIJN - 102A0



OUD KAPELLE - 103A0




REGA (+ECO) - 123A0



LIMA (+ECO) - 124A0



PERLA (+ECO) 125A0



VECTO - 155A0



HUBERTUS - 302A0




TERRA COTTA - 304A0




TERRA COTTA GS - 305A0



PURPLE GS - 315A1



VULCANO - 320A0



UMBER - 321A0



SINTRA - 322A0




SEVAN - 324A0




GARDA - 325A0



LAGOS - 327A0



NEVADO LIGHT - 330A0




NEVADO DARK - 330A1



SALINA - 333A0



LUPUS - 334A0

WAPPER/RAINBOW WHITE
350A0WAPPER/RAINBOW SILVER
351A0WAPPER/RAINBOW
SNOWDUST - 360A0HUBERTUS SNOWDUST
361A0WAPPER/RAINBOW
GREYDUST 362A0

IVAR (ECO) - 659A2



JENSEN (ECO) - 669A1



JOREN (ECO) - 669A2




OSCAR (ECO) - 668A1




THORVALD (ECO) - 650A2




HECTOR (ECO) - 669A0



KAJ (ECO) - 653A0



HAGEN - 501A0




FREYA - 504A0

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



TORBEN - 510A0



HERNING - 515A0



MORVAN - 533A0

MORVAN WASSERSTRICH
533A6

MÉDOC - 535A0





VICTORIA - 594A0




BRABANT - 096A0

MELDORFER



Naast sierpleisters en steenstrips is deze imitatie baksteenafwerking een mooi alternatief. Dunne, minerale steenstrips in alle formaten, texturen en kleuren. De designmogelijkheden hierin zijn haast onbeperkt. De strips worden rechtstreeks gekleefd op het isolatiesysteem met een klassiek gevoegd of gelijkijd uitzicht. De strips zijn licht van gewicht en flexibel toepasbaar.

TECTO QUARTS
VOEG: ZEMENTGRAUINO QUARTS
ZEMENTGRAUINO GRANULAIR
ANTHRAXIT


NESO QUARTS



NESO GRANULAIR

FILO QUARTS
VOEG: DUNKELGRAUCYCLO GRANULAIR
HELLGRAUMOLIB GRANULAIR
HELLGRAUSORO QUARTS
HELLGRAUSORO GRANULAIR
HELLGRAUALTWEISS
HELLGRAU

FILO GRANULAIR

ANTI-K
HELLGRAUBRANDENBURG
HELLGRAUDITHMARSCHEN
HELLGRAUFRIESLAND
HELLGRAUJUUST
HELLGRAUOXID QUARTS
HELLGRAUHAMBURG
HELLGRAUMECKLENBURG
HELLGRAUFILO QUARTS
DUNKELGRAUROTBUNT
HELLGRAUSYLT
HELLGRAUWESTERWALD
HELLGRAU

































Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VERVEN / PLEISTER / KALEI

Het kleurenallet is enorm gevarieerd voor zowel bepleistering als het verven van je gevel. De lichte zandkleuren worden vaak gekozen, rekening houdend met de rest van de woning en soms ook het interieur. 2 kleuren zijn ook een optie natuurlijk.

FERRO 55	MAGMA 50	CERAMIC 15	MARILL 100	CURRY 65	PINIE 90	VERONA 25	LAZUR 80	VIOLA 75
FERRO 50	MAGMA 45	CERAMIC 10	MARILL 95	CURRY 120	PINIE 85	VERONA 20	LAZUR 75	VIOLA 70
FERRO 45	MAGMA 40	CERAMIC 5	MARILL 150	CURRY 115	PINIE 80	VERONA 15	LAZUR 70	VIOLA 65
FERRO 40	MAGMA 35	CERAMIC 60	MARILL 145	CURRY 110	PINIE 75	VERONA 10	LAZUR 65	VIOLA 120
FERRO 35	MAGMA 90	CERAMIC 55	MARILL 140	CURRY 105	PINIE 70	VERONA 5	LAZUR 120	VIOLA 115
JURA 30	MAGMA 85	CERAMIC 50	MARILL 135	CURRY 100	PINIE 65	VERONA 60	LAZUR 115	VIOLA 110
JURA 25	MAGMA 80	CERAMIC 45	MARILL 130	CURRY 95	PINIE 120	VERONA 55	LAZUR 110	VIOLA 105
JURA 20	MAGMA 75	CERAMIC 40	MARILL 125	CURRY 150	PINIE 115	VERONA 50	LAZUR 105	VIOLA 100
JURA 15	MAGMA 70	CERAMIC 35	PALAZZO 30	CURRY 145	PINIE 110	VERONA 45	LAZUR 100	VIOLA 95
JURA 10	MAGMA 65	CERAMIC 90	PALAZZO 25	CURRY 140	PINIE 105	VERONA 40	LAZUR 95	FLAMENCO 30

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

								
JURA 5	MAGMA 120	CERAMIC 85	PALAZZO 20	CURRY 135	PINIE 100	VERONA 35	LAZUR 150	FLAMENCO 25
								
JURA 60	MAGMA 115	CERAMIC 80	PALAZZO 15	CURRY 130	PINIE 95	VERONA 90	LAZUR 145	FLAMENCO 20
								
JURA 55	MAGMA 110	CERAMIC 75	PALAZZO 10	CURRY 125	MOOS 30	VERONA 85	LAZUR 140	FLAMENCO 15
								
JURA 50	MAGMA 105	CERAMIC 70	PALAZZO 5	CITRUS 30	MOOS 25	VERONA 80	LAZUR 135	FLAMENCO 10
								
JURA 45	MAGMA 100	CERAMIC 65	PALAZZO 60	CITRUS 25	MOOS 20	VERONA 75	LAZUR 130	FLAMENCO 5
								
JURA 40	MAGMA 95	AMBER 30	PALAZZO 55	CITRUS 20	MOOS 15	VERONA 70	LAZUR 125	FLAMENCO 60
								
JURA 35	MAGMA 150	AMBER 25	PALAZZO 50	CITRUS 15	MOOS 10	VERONA 65	LAZUR 180	FLAMENCO 55
								
VENATO 30	MAGMA 145	AMBER 20	PALAZZO 45	CITRUS 10	MOOS 5	VERONA 120	LAZUR 175	FLAMENCO 50
								
VENATO 25	MAGMA 140	AMBER 15	PALAZZO 40	CITRUS 5	MOOS 60	VERONA 115	LAZUR 170	FLAMENCO 45
								
VENATO 20	MAGMA 135	AMBER 10	PALAZZO 35	CITRUS 60	MOOS 55	VERONA 110	LAZUR 165	FLAMENCO 40
								
VENATO 15	MAGMA 130	AMBER 5	PALAZZO 90	CITRUS 55	MOOS 50	VERONA 105	LAZUR 160	FLAMENCO 35

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VENATO 10	MAGMA 125	AMBER 60	PALAZZO 85	CITRUS 50	MOOS 45	VERONA 100	LAZUR 155	FLAMENCO 90
VENATO 5	CAMEO 30	AMBER 55	PALAZZO 80	CITRUS 45	MOOS 40	VERONA 95	LAZUR 210	FLAMENCO 85
VENATO 60	CAMEO 25	AMBER 50	PALAZZO 75	CITRUS 40	MOOS 35	VERONA 150	LAZUR 205	FLAMENCO 80
VENATO 55	CAMEO 20	AMBER 45	PALAZZO 70	CITRUS 35	MOOS 90	VERONA 145	LAZUR 200	FLAMENCO 75
VENATO 50	CAMEO 15	AMBER 40	PALAZZO 65	CITRUS 90	MOOS 85	VERONA 140	LAZUR 195	FLAMENCO 70
VENATO 45	CAMEO 10	AMBER 35	PALAZZO 120	CITRUS 85	MOOS 80	VERONA 135	LAZUR 190	FLAMENCO 65
VENATO 40	CAMEO 5	AMBER 90	PALAZZO 115	CITRUS 80	MOOS 75	VERONA 130	LAZUR 185	FLAMENCO 120
VENATO 35	CAMEO 60	AMBER 85	PALAZZO 110	CITRUS 75	MOOS 70	VERONA 125	SAPHIR 30	FLAMENCO 115
ROSE 30	CAMEO 55	AMBER 80	PALAZZO 105	CITRUS 70	MOOS 65	ARCTIS 30	SAPHIR 25	FLAMENCO 110
ROSE 25	MAGMA 50	AMBER 75	PALAZZO 100	CITRUS 65	OASE 30	ARCTIS 25	SAPHIR 20	FLAMENCO 105

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VEZELCEMENT PLATEN

EQUITONE [tectiva] is een in de massa gekleurd vezelcementmateriaal, met een licht geschuurd oppervlak en natuurlijke kleurschakeringen. Ieder paneel is uniek en heeft de ruwe, niet-gepolierde textuur van vezelcement. Het paneel heeft een linnen aanvoelen en bijzonder eerlijke uitstraling.



TE 00 - ROOMWIT

TE 15 - LICHTGRIJS

TE 30 - OKERGEEL

TE 85

TE 40 - TERRAROOD



TE 10 - LICHTBEIGE

TE 20 - GRIJS

TE 60 - LICHTBRUIN

TE 90 - WIT

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

HPL-PLATEN

TRESPA® IZEON®

De echte bouwprofessional kiest voor het origineel

Als het blijvend mooi, duurzaam en onderhoudsarm moet zijn, kies je niet zomaar een gevelpaneel. Dan neem je net als 75% van de bouwprofessionals alleen genoeg met het origineel. Met Trespa® Izeon® dus. De garantie voor een professioneel eindresultaat en zorgeloos woongenot tot in lengte van jaren.



TRESPA® METEON® LUMEN

Met de Trespa® Meteor® Lumen-collectie kun je het natuurlijke licht gebruiken om je ontwerp een compleet nieuwe look & feel te geven. Reflecteer, verspreid of demp het licht — jouw keuze, jouw visie. Onze diffuse afwerking zorgt voor een lage lichtreflectie en haalt glans en textuur weg, zodat je de puurste vorm ervaart. Het resultaat? Onmiddellijke rust, dankzij het verstrooide licht, waardoor de gevel een zachte, ingetogen matt-uitstraling krijgt.



TRESPA® METEON® METALLICS

Met de Trespa® Meteor® Metallics-collectie kun je eindeloze abstracte variaties creëren. Niet alleen in kleur, maar ook met structuren en afwerkingen die je ontwerp tot leven brengen, telkens weer. Prachtige fonkelingen en vlammen. Met een moderne en industriële uitstraling, met subtiële nuances die het verschil maken. Doordat je vanuit elke hoek een andere lichtinval creëert, zorgen de reflecties voor nieuwe dimensies in het ontwerp. Het resultaat: elk ontwerp biedt een unieke visuele beleving. De metallics-effecten creëren nieuwe gevels met een hoogwaardige esthetiek.



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

TRESPA® METEON® FOCUS

Oppervlakken met textuur, samenvloeiende kleuren en unieke ontwerpen komen samen in Trespa® Meteon® Focus, een collectie die geïnspireerd is door vele prachtige plaatsen over de hele wereld en tot leven is gebracht in drie collecties: Tribeca, Brooklyn en Chester. Tribeca is een abstracte interpretatie van een stadsgezicht. Brooklyn vindt zijn inspiratie in de vluchtige natuur van afdrukken en sporen. Chester geeft ruimte aan een creatieve, robuuste look en zorgt tegelijkertijd voor een gevoel van levendigheid. Ieder assortiment is leverbaar in kenmerkende kleuren en is uitstekend te combineren met de andere.



TRESPA® METEON® WOOD DECORS


De Trespa® Meteon® Wood-collectie is natuur op haar best. Van frisse moderne ontwerpen tot een klassiek verweerde uitstraling. De verschillende ontwerpen bieden in het oog springende details en zorgen ervoor dat gevels nog meer opvallen. Omdat de houten uitstraling niet van echt te onderscheiden is, brengt deze collectie je ideeën om met hout te werken helemaal tot leven. Met de Trespa® Meteon® Wood-collectie creëer je op hout geïnspireerde ontwerpen van morgen met een tijdloze uitstraling.



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

TRESPA® METEON® NATURALS

De Trespa® Meteon® Naturals-collectie is geïnspireerd door natuurlijke materialen en processen. Ze biedt je de mogelijkheid om met echte natuurlijke kleuren te werken en ontwerpen. Gecorrodeerd groen, kopergroene tinten. Verweerd basalt. De Trespa® Meteon® Naturals-collectie brengt natuurlijke kleuren en structuren tot leven. Voor een robuuste en natuurlijk verweerde look & feel of om een organische uitstraling te creëren.



TRESPA® METEON® UNI COLOURS

De Trespa® Meteon® Uni Colours-collectie biedt je een uitgebreid kleurenpalet om mee te spelen. Je creëert nieuwe dimensies en een nieuw niveau van aantrekkelijkheid voor je project. De decors in de Trespa® Meteon® Uni Colours-collectie bieden eindeloze mogelijkheden. Kies en combineer uit louter duurzame kleuren. Ze helpen je gevels te creëren die perfect passen in het dagelijkse leven, vastgelegd in kleur.



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



TRESPA® PURA® NFC

Pura® NFC is ontwikkeld als eenvoudig te installeren toepassing in een geventileerd gevelsysteem. Omdat de lucht kan stromen door de ruimte tussen de dragende wand en de gevel, wordt zowel warmte als vocht afgevoerd.



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

SIDINGS

Een uitbreiding, nieuwbouwwoning of renovatie? Met de Cedral Lap sidings kan het allemaal!

De ideale oplossing voor wie op zoek is naar een alternatief voor traditionele gevelbekleding in hout die niet rot en weinig onderhoud vereist.



SMOOTH LAP




WOOD LAP



SMOOTH CLICK



WOOD CLICK




LAP



CLICK



BOARD



C01



C02



C03



C04



C05



C07



C11



C14



C15



C18



C31



C50




C52



C53



C54



C55



C56



C57



C58



C59



C60




C61



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

LEIEN


Of het nu gaat om een nieuwbouw of renovatie, gevelbekleding met leien is altijd een goede keuze. Ze worden het vaakst geplaatst op gevels waar later nog tegen gebouwd wordt. De verschillende formaten en vormen (rechthoekig of ruitvormig bijvoorbeeld), trendy kleuren en manieren van plaatsing zorgen voor een gepersonaliseerde gevel met architecturale effecten!



DUBBELE DEKKING

HORIZONTALE DEKKING
ENKELVOUDIG


HALFSTEENVERBAND




QUATRO DEKKING



CASSETTESYSTEEM



OPEN VOEG


HALFSTEENVERBAND
SCHUIN ONDER HELLING

TRAPDEKKING

RUITLEIEN
KLASSIEKE PLAATSINGRUITLEIEN
DAMBORDPATTERN

BORONDA

Boronda is de enige lei met afgeronde randen. Dit om de waterafvoer te vergemakkelijken. De Boronda lei is ofwel vierhoekig of met 2 afgesneden hoeken leverbaar. Boronda geniet van een driedubbele garantie: 30 jaar op intrinsieke waarden, 15 jaar op homogene veroudering en 10 jaar tegen korstmossen.



DONKERGRIJS




ZINKGRIJS


Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ALTERNA

De Alterna lei heeft een strakke, moderne uitstraling dankzij haar rechte randen en matte kleur. Verkrijgbaar met rechte of afgeschuinde hoeken. Leverbaar in 12 verschillende kleuren.



DONKERGRIJS




ZWART



BETONGRIJS



PARELGRIJS




HAVANABRUIN




LOOD




MOL




KERAMISCH ROOD



HENEGOUWS BLAUW



AVONDROZE



GRIJSBRUIN



ZINKGRIJS

NEW SONIT

New Stonit heeft de uitstraling van een échte natuurlei. Het reliëfoppervlak, de gebroken randen en de matte leisteenkleur zorgen ervoor dat jouw dak een unieke warme uitstraling krijgt.



LEISTENGRIJS

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

SPUITKURK

Renovatie en isolatie in een. Afschilferende verf, loskomend voegwerk en bepleistering behoren tot het verleden. De behandelde gevels en muren zorgen voor een nieuwe gevel en voor dezelfde prijs zijn deze ook geïsoleerd. Mooier, beter, sterker en veel duurzamer dan alle bestaande en gebruikelijke afwerkingsystemen zoals crepi, siliconenpleister, enz...



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

METAAL

Meestal wordt er bij metalen gevelbekleding meteen gedacht aan een loods of garage. Toch kunnen we dit ook toepassen op een traditionele woning! Metaal is makkelijk combineerbaar met andere materialen en het ontwerp en de installatie verlopen razendsnel. Er zijn veel verschillende kleuren en motieven beschikbaar waardoor er voor elke woning een gepaste gevelbekleding is.

ALUMINIUM GEVELBEKLEDING IN HOUTLOOK

Aluminium gevelbekleding is een innovatieve gevelbekleding. Door het gebruik van hoogwaardig aluminium springt die echt in het oog. Strak, modern en tijdloos. Ook is een authentieke houtlook zeer trendy. Zo is bij deze gevelbekleding beiden gecombineerd.



TURNER OAK MALT



TURNER OAK TOFFEE



SHEFFIELD OAK ALPINE



TURNER OAK SUPER



SHEFFIELD OAK CONCRETE



Mato 1 is een blokvormig profiel van 20x30mm. Hierdoor verkrijg je een strak en minimalistisch verticaal lijnenspel.



Mato 2 valt op door zijn sterk uitgesproken verticale belijning en een veranderlijk schaduw effect. Het is een blokvormig profiel van 40x30mm.



Mato 3 is een trapeziumvormig profiel. Hierdoor krijg je een strak horizontaal lijnenspel met weinig reliëf. Dankzij de schuine bovenzijde blijft er geen water of vuil op liggen.

Aluminium gevelbekleding is perfect voor een strakke, moderne look. De verschillende mato-profielen zijn gemaakt van aluminium van topkwaliteit en bieden je dus ook alle voordelen die je van dit materiaal verwacht. Tegelijkertijd ontsnap je niet aan het zachte gevoel van onze speciale houtlook, beschikbaar in verschillende kleuren. De voordelen van zowel aluminium als hout, zonder de nadelen.

RALKLEUREN VOOR METALEN GEVELBEKLEDING


Het kiezen van de juiste kleuren voor aluminium profielen is geen detail. Het is de touch die de stijl van je woning echt compleet maakt:

- Kies uit alle RAL-kleuren
- Hoogwaardige kleuring door poederlakken en/of anodisatie
- Langdurige bescherming tegen water en UV
- Onderhoudsarm & eenvoudig te reinigen



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Gevelsdesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

RAL KLEUREN

								
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011
								
RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020
								
RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034
								
RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037						
								
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009
								
RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013					
								
RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011
								
RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022
								
RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033		



Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.



PVC RAMEN

Het foliegamma heeft naast generfde folies met houtdessins en unikleuren ook gladde folies. De kleurfolies zijn bestand tegen zeer extreme weersomstandigheden.

Bij profielen enkel aan de buitenzijde bekleefd met folie wordt de folie verlijmd op een wit of crème gekleurd profiel. Bij tweezijdig gefolieerde profielen gebruikt Kömmerling wit, crème, licht-of donkerbruine in de massa gekleurde basisprofielen. Dit naargelang de kleur van de folie.

HOUT DESSINS



WS | WIT
(ANALOOG RAL 9016)



CC | CREME
(ANALOOG RAL 9016)



37 | 9.3149-008-167
RUSTIEKE EIK



37 | 9.2140-005-167
MOERASEIK



24 | 9.2065-021-167
MAHONIE



34 | 9.2052-089-167
DONKERE EIK




32 | 9.2178-001-167
GOUDEN EIK



42 | 9.3162-002-167
MACORE



52 | 9.2178-007-167
NOTENBOOM



90 | 9.3202-001-167
BLACK CHERRY

UNIKLEUREN

MATTE FOLIES



BQ | F436-6047
KWARTSGRIJS (Analoog RAL 7039)



AU | F436-6003
ANTRACIETGRIJSGRIJS (Analoog RAL 7016)



BQ | F436-6048
BASALTGRIJS (Analoog RAL 7012)



SM | F436-6027
ZWARTGRIJS (Analoog RAL 7021)

UNIKLEUREN

METAAL



AR | F436-1002
METBRUSH ZILVER



MP | F436-1004
METBRUSH PLATINA



MQ | F436-1005
METBRUSH KWARTSGRIJS



MT | F436-1006
METBRUSH ANTRACIETGRIJS

GLADDE FOLIE



GA | 7038-05-83
AGAATGRIJS (Analoog RAL 7038)



50 | 7004-05-83
SIGNAALGRIJS (Analoog RAL 7004)



SG | 7015-05-83
LEIGRIJS (Analoog RAL 7015)



AG | 7016-05-83
ANTRACIETGRIJS (Analoog RAL 7065)

GENERFDE FOLIES



WX | 02.20.91.000001-168
REINWIT (Analoog RAL 9010)



CQ | 02.20.11.000001-167
CREME (Analoog RAL 9001)



93 | 7038-05-167
AGAATGRIJS (Analoog RAL 7038)



21 | 7155-05-167
ZILVERGRIJS (Analoog RAL 7001)



GE | 7023-05-167
BETONGRIJS (Analoog RAL 7023)



27 | 8875-05-167
CHOCOLADEBRUIN (Analoog RAL 8022)



80 | 8518-05-167
ZWARTBRUIN (Analoog RAL 8022)



88 | 5150-05-167
STAALBLAUW (Analoog RAL 5011)



58 | 6125-05-167
DENNENGROEN (Analoog RAL 6009)



44 | 3005-05-167
WIJNROOD (Analoog RAL 3005)



GE | 7012-05-167
BASALTGRIJS (Analoog RAL 7012)



GD | 7039-05-167
KWARTSGRIJS (Analoog RAL 7039)



16 | 7016-05-167
ANTRACIETGRIJS (Analoog RAL 7016)



31 | 8099-05-167
MARONIBRUIJN (Analoog RAL 8017)



94 | 7251-05-167
LICHTGRIJS (Analoog RAL 7035)



GP | 7030-05-167
STEENGRIJS (Analoog RAL 7030)



GR | F436-5043
TAUPE



GT | F436-5031
ZIJDEGRUIS (Analoog RAL 7044)

De rechten met betrekking tot Geveldesign / Raamdesign / Roofdesign en hun logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Latitudo bv. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "Latitudo"). Latitudo behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van dit magazine en van www.geveldesign.be / www.raamdesign.be / www.roofdesign.be, het ontwerp en andere digitale uitgaven berusten uitsluitend bij Latitudo en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Latitudo is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) ("screen scraping") of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen.

Het zogenoemde 'deeplinken', het binnenhalen van de gehele content op een site zonder vermelding van of link naar de bron, wordt door ons als strijdig met de 'netiquette' (Internet etiquette) beschouwd.

Latitudo heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Latitudo, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Fotografie en afbeeldingen Latitudo / Imagency / DirtyHippos

Let op! Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid aangezien de kleuren gedrukt zijn. Geveldesign kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

WAAR WERKEN WIJ?

We zijn een gedreven team dat elk project van A tot Z tot een goed einde wil brengen. Denk daaraan ook aan de service na verkoop. De tevredenheid van onze klanten staat steeds voorop. Geveldesign is actief over het volledige gedeelte van Vlaanderen.

Het grote voordeel dat Geveldesign heeft is dat we niet enkel gevelbekleding kunnen aanbieden, maar ook ramen en deuren en alle soorten dakwerken. Het is dus perfect mogelijk om al deze diensten samen aan te bieden.

Spring gerust een keer binnen, de koffie staat alvast klaar.

SHOWROOM OLEN

Lammerdries-winkelstraat 14b
2250 Olen

SHOWROOM MECHELEN

Leuvensesteenweg 49
3191 Hever



Uit liefde voor jouw woning!

(+32) 078 78 77 80

info@roofdesign.be
info@geveldesign.be
info@raamdesign.be

